



LEGENDA

	CHODNÍK – KRYT ZÁMKOVÁ DLAŽBA–SO 01		KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ 300/300/8 mm, FARBA ČERVENÁ–SO 02
	PARKOVISKO – KRYT ZÁMKOVÁ DLAŽBA–SO 01		PŮVODNÁ BETÓNOVÁ PLOCHA–SO 02
	VOZOVKA – ASFALTOVÝ KRYT–SO 01		PRIRODNÝ KAMEŇ OPRACOVANÝ, NEPRÁVDELNÝ cca 350/350/40 mm, FARBA TMAVOHNEDÁ–SO 02
	CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK–SO 01		BETÓNOVÁ DLAŽBA 300/300/80 mm, FARBA OKER PIESKOVÁ–SO 02
	CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK BEZ SKOSENIA–SO 01		ZAHUMUSOVANIE + ZATRAVNENIE, VÝSADBA OKRASNEJ ZELENE–SO 02
	PARKOVÝ OBRUBNÍK–SO 01		
	KATASTRÁLNA MAPA		
	VAROVNÝ PÁS PRE NEVIDIACICH		

OCHRANNÉ PÁSMA

CESTA I. TRIEDY	50 m
CESTA II. TRIEDY	25 m
CESTA III. TRIEDY	20 m
MIESTNE KOMUNIKÁCIE	15 m
PODZEMNÉ OZNAKOVACIE VEDENIE	0,5 m
PODZEMNÉ OZNAKOVACIE VEDENIE	2,0 m
VODOVODNÉ A KANALIZAČNÉ POTRUBIE–DO DN500mm	1,5 m
–NAD DN500mm	2,5 m
PODZEMNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE DO 110kV	1 m
NIZKOTLAKOVÉ A STREDNOTLAKOVÉ PLYNOVODY	1 m
V ZASTAVANOM UZEMÍ	

SÚR. SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠK. SYSTÉM: BpV
UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTŔČENIE JEDNOTLIVÝCH
PODZEMNÝCH SIETÍ ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
SIETE NIE SÚ VO VÝKRESE ZNAČENÉ V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI
TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V OCHRANÝCH PÁSMACH PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE!!!

UPOZORNENIE :

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY STAVBY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁČ NA STAVBE
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV
- DO STAVBY JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁLY SO ZARUČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI A TECHNICKÝMI VLASTNOSTAMI A OSVEDČENÝM CERTIFIKÁTOM KVALITY

ČÍSLO SADY: 1 2 3 4 5 6

		ZODP. PROJEKTANT: ING. STANISLAV ŠTOFAŇÁK, ING. MAREK MEDON	
ES PROJEKT, s.r.o.		PROJEKTANT: ING. STANISLAV ŠTOFAŇÁK	
Duchnovičovo námestie 1		VYPRACOVAL: ING. STANISLAV ŠTOFAŇÁK	
080 01 Prešov		ČASŤ-PROFESIA: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE	
		STUPEŇ PD: PROJEKT PRE ÚZEMNÉ KONANIE A STAVEBNÉ POVOLENIE	
INVESTOR:		ČÍSLO ZÁKAZKY: 0517-04.1PS	
NAZOV STAVBY:		Obec Vítaz, Vítaz 222, 082 38	
Miesto STAVBY:		k.ú. Vítaz	
OBJEKT:		DÁTUM: 07/2017	
SO 01 - CHODNÍK A PARKOVISKO PRI VIACÚČELOVEJ SÁLE		FORMÁT: 2 x A4	MIERA: 1:250
OBSAH VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKRESU: 2.	
Situácia			