


OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 1, 056 01 Gelnica

Číslo spisu
OU-GL-OSZP-2023/000038-018

Gelnica
19. 10. 2023



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania strategického dokumentu
"Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kluknava"

Popis konania / Účastníci konania

Obec Kluknava, Kluknava 177, 053 51 Kluknava

Dotknutý orgán:

1. MŽP SR, odbor štátnej geolog. správy, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava
2. MŽP SR, odbor št. správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava
3. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 040 01 Košice
5. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám.5, 052 01 Spišská Nová Ves
6. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Timonova 23, 040 01 Košice
7. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1, 056 01 Gelnica – ŠVS, ŠSOH, ŠSOO
8. Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor RR, plánovania a implementácie projektov, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
11. Okresné riaditeľstvo Ha ZZ, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
12. SVP š.p., Povodie Hornádu, Ďumbierská 14, 041 59 Košice

Dotknutá obec:

1. Mesto Krompachy, Námestie Slobody č.1, 0,83 42 Krompachy
2. Obec Hrabkov, Hrabkov č.81, 082 33 Chminianska Nová Ves
3. Obec Ovčie, Ovčie č.32, 082 38 Ovčie
4. Obec Víťaz, Víťaz č.111, 082 38 Víťaz
5. Obec Richnava, Richnava 124, 053 51 Richnava
6. Obec Žakarovce, Žakarovce 335, 05571 Žakarovce
7. Obec Jaklovce, Nová 464, 055 61 Jaklovce
8. Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany

Výrok

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa §5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 7 ods.5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce Kluknava“, ktoré predložilo Obec Kluknava ako obstarávateľ predmetného strategického dokumentu po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce Kluknava“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po vysporiadaní sa z jednotlivými požiadavkami, pripomienkami a odporúčaniami uvedenými v závere rozhodnutia, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente a prepracovaní strategického dokumentu v zmysle daných požiadaviek, je možné takto dopracovaný strategický dokument predložiť schvaľujúcemu orgánu na schválenie.

Odôvodnenie

Obec Kluknava zastúpená starostom obce, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, predložila Okresnému úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) dňa 24.11.2022 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce Kluknava“ (ďalej len „ZaD č.1 ÚPN Kluknava“).

Cieľom riešenia ZaD č.1 ÚPN Kluknava je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce riešenej aj s tým súvisiace zmeny dopravného riešenia a riešenia technickej infraštruktúry. Kluknava v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce a to predovšetkým v rámci rozšírenia plôch pre bývanie, rekreáciu a vytvorenia plôch pre environmentálnu infraštruktúru. Cieľom uvedených krokov je aktualizovať funkčnú štruktúru v tomto priestore pri minimalizácii zásahov do princípov platnej ÚPD a zachovať tak vyvážený vývoj obce .

Hlavné ciele riešenia ZaD č.1 ÚPN Kluknava sú nasledovné:

- riešiť zmeny a doplnky koncepcie územného rozvoja vyplývajúce z aktuálnych rozvojových zámerov pripravovaných na území obce,
- pri návrhu zmeny koncepcie rozvoja obce rešpektovať záväzné regulatívy nadradenej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja /ÚPN – VÚC/ - v znení jeho zmien a doplnkov z roku 2017, schválených uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č.509/2017 a vyhlásené VZN č.18/2017 dňa 12.júna 2017, ktoré majú dopad na katastrálne územie obce a súvisia s územím a predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.1ÚPN obce,
- aktualizovať záväznú časť ÚPN-O v zmysle riešenia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce, tj. aktualizovať regulatívy a limity funkčného priestorového usporiadania obce, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické podmienky umiestňovania stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia, vrátane verejnoprospešných stavieb.

Požiadavky na vstupy

Vstupom pre spracovanie boli všetky podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v území a podklady poskytnuté obcou. Predmetom riešenia ZaD č.1 ÚPN Kluknava je:

♦Lokalita „a“- zmena funkčnej plochy ornej pôdy a ostatnej zelene na plochy a objekty rodinných domov na bývanie pri železničnej trati – pri železničnej zastávke Kluknava, KN-E p. č. 1506, 1505, 1504, 1500 k. ú. Kluknava. Lokalita v južnej časti sídla je vo väzbe na železničnú stanicu. Investičným zámerom je vytvoriť funkčné plochy rodinných domov v rozptýlenej zástavbe. Lokalita je v plánovanej trase železničnej trati, upravenej pre 160 km rýchlosť. V mieste napojenia lokality je navrhovaný portál tunela. Vzhľadom na možné odchýlky vo VÚC KE v mierke 1:50 000 je riešené územie pri rešpektovaní ochranných pásiem

železníc s nižšou zastavanosťou vhodné pre bývanie s dodržaním hygienických predpisov pre ochranu zdravia vo vnútornom prostredí. Územie je napojené na elektriku. Zásobovanie pitnou vodou je zo studní. Odpadové vody sú zachytené vo vodotesných žumpách.

♦Lokalita „b“ - zberný dvor: KN C 1308/8, 1308/9, 1308/7 a Lokalita „c“ - kompostovisko: KN C 1308/6, 1308/10.

Obidve lokality -zberný dvor aj kompostovisko sú v južnej časti zastavaného územia. Riešené územie je medzi obcou Kluknava a miestnou časťou Štefanská Huta. Zriadenie týchto zariadení je v záujme obce pre zvýšenie kvality služieb obyvateľom obce. Obidve lokality sú v dobrej dopravnej dostupnosti pri miestnej obslužnej komunikácii.

♦Lokalita „d“ - bytová výstavba „ŠEJBY“. Investičným zámerom obce je vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj sídla a vyhovieť zvýšenému záujmu o výstavbu rodinných domov pre občanov obce a širšieho okolia. Súčasťou funkčnej plochy sú aj plochy občianskej vybavenosti a verejná zeleň pre zabezpečenie komplexných služieb v tejto lokalite.

♦Lokalita „e“ - vodozádržné opatrenia: KN C1098. Riešené územie je vo väzbe na futbalové ihrisko. Realizácia vodozádržných opatrení je v súlade so stratégiou ochrany životného prostredia a klímy. Súčasťou týchto opatrení je aj budovanie plôch statickej dopravy v rámci kompletizácie športových zariadení v sídle.

♦Lokalita „f“ - Green point – rozhľadňa: E KN 631. Pre rozvoj cestovného ruchu v obci Kluknava a zvýšenie atraktívnosti sídla pre širšie okolie je návrh na realizáciu Green Point – rozhľadňa s výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov s možnosťou využitia pre nabíjanie elektrobicyklov a mobilných telefónov.

♦Lokalita „g“ - zosúladenie skutkového stavu funkčných plôch s katastrálnym stavom. Ide o zmenu funkčného využitia z dôvodu zrejmej nezrovnalosti územného plánu a katastrálneho stavu územia.

Údaje o výstupoch

Dokumentácia územného plánu obce obsahuje v zmysle stavebného zákona smerné a záväzné časti riešenia. Záväzné časti v rozsahu podľa § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sú rozhodujúcim výstupom procesu obstarania Zmien a doplnkov tejto ÚPD. V tomto zmysle výstupy Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu sú definované v dokumentácii a sú premietnuté do záväzných častí Územného plánu obce, ktoré budú vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením obce.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na „zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“ (§ 2, ods. 1, písm. j) stavebného zákona v spojitosti ďalšími písmenami cit. odseku). Na základe riešenia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O možno konštatovať, že lokality „b“, „c“, „e“ prispievajú k zlepšeniu kvality ŽP v obci. V lokalite „a“, však absencia možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu si vyžaduje návrh odkanalizovania do žump, čo môže mať nepriamy negatívny vplyv na životné prostredie.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Vo väzbe na ciele spracovania Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O tento dokument nepredpokladá negatívny priamy vplyv na zdravie obyvateľov. Nepriamym negatívnym vplyvom na zdravie obyvateľov v lokalite „a“ môže byť hluková záťaž a vibrácie zo železničnej dopravy, preto sa v dokumentácii ZaD č.1 ÚPN Kluknava navrhuje regulatív požadujúci riešiť stavebno-technickými opatreniami zmiernenie týchto negatívnych vplyvov na zdravie obyvateľov. Návrh lokality „a“ preto možno vo vzťahu k možným nepriamym negatívnym vplyvom na ŽP (žumpy) a vplyvom na zdravie obyvateľov (hluk, vibrácie) považovať za riešenie, ktoré môže vytvárať negatívny vplyv na ŽP a obytné prostredie.

Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie:

V rámci administratívneho územia obce Kluknava sa nachádzajú tieto chránené územia:

- ochrana prírody:

→ územia ochrany prírody:

Na území k. ú. Kluknava sa nenachádza žiadne maloplošné ani veľkoplošné chránené územie národnej siete chránených území .

→ mokrade lokálneho významu:

- Slatinisko

→ územia NATURA 2000:

- časť Chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy (SKCHVU 035) - vyhlásené Vyhláškou MŽP SR č. 196/2010 zo 16.4.2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy s účinnosťou od 15.5.2010.

- SKUEV0926 Prostredná dolina

- SKUEV0928 -Stredný tok Hornádu

→ ÚSES:

- Regionálne biocentrum RBc1 -Roháčka

- Nadregionálny biokoridor NRBk 3 -Čierna hora-Branisko

- Nadregionálny biokoridor NRBk 4 -Alúvium rieky Hornád

→ genofondové lokality:

- GL1, GL9, GL11, GL13-27

V rámci krajinnoeekologického plánu obce boli navrhované ďalšie prvky miestneho systému ekologickej stability.

Na k. ú. obce majú svoje zastúpenie lesné a trávinnobylinné biotopy národného aj európskeho významu.

• ochrana pamiatok- národné kultúrne pamiatky a archeologické lokality:

Na území obce Kluknava sa nachádza tieto národné kultúrne pamiatky zapísané v ÚZPF:

most cestný - drevený , č.4436

budova amalgamácie - Štefánska huta , č. 4437

kaplnka r.k. - sv.Jána Nepomuckého , č.658

kostol r.k. - sv.Kataríny , č.659

kaštieľ - Csákyovský kaštieľ , č.657

mlyn vodný - francisc.turbína , č.4457

Podľa údajov Archeologického ústavu je na k. ú. Kluknava evidovaných niekoľko archeologických lokalít i polôh s ojedinelými nálezmi od praveku až po stredovek.

• chránené územia a ochranné pásma:

Na k. ú. obce nie sú evidované územia ochrany nerastných surovín. Do k. ú. zasahuje prieskumné územie Kluknava I -U-Mo-Cu rudy.

Na k. ú. obce sa nachádzajú potenciálne aj aktívne zosuvné územia. Sú tu aj staré banské diela a sanovaná skládka evidovaná ako environmentálna záťaž.

Riešenie ZaD č.1 ÚPN Kluknava rešpektuje vyššie uvedené chránené územia.

S variantným riešením sa neuvažuje, nakoľko v zmysle § 22 stavebného zákona sa v etape návrhu dokumentácie územného plánu obce a jeho zmien a doplnkov variantné riešenie nepripúšťa.

Spracovateľom dokumentu „ZaD č.1 ÚPN Kluknava“ je ARKA - architektonická kancelária, spol. s r.o. Košice, zodpovedným projektantom je Ing. arch. Dezider Kovács autorizovaný architekt r. č. SKA 0753. Uvedený strategický dokument svojimi parametrami podlieha podľa § 4 ods.2 písm. b) zákona zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategického dokumentu, ktoré tunajší úrad vykonal podľa §7 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie rozposlal v zmysle § 6 ods.2 zákona oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam a zverejnil toto oznámenie o strategickom dokumente na webovom

sídle Ministerstva životného prostredia SR : <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-zmeny-doplanky-c-1-uzemny-plan-obce-klukna>.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.3 zákona, na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné stanoviská, ktoré podľa § 6 ods.6 zákona doručili v procese posudzovania nasledovné subjekty (ich stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

♦Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií- stanovisko č.OU-KE-OCDPK-2022/050994-002 zo dňa 07.12.2022

Predložená dokumentácia sa nedotýka záujmov ciest I. triedy. Uvedenou obcou prechádza cesta III. triedy a miestne a účelové komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obce.

Z hľadiska rozvoja dopravnej infraštruktúry tak, ako je uvedená v dokumente nemáme žiadne pripomienky, ktoré by bolo možné zapracovať do územného plánu uvedenej obce.

♦Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy – stanovisko č.8481/2022-5,3, 72285/2022 zo dňa 08.12.2022

1. V katastrálnom území obce Klukna (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Pravdepodobná environmentálna záťaž

Názov EZ: GL (2130) / Klukna - Štefanská Huta - Hámor

Názov lokality: Štefanská Huta - Hámor

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Názov EZ: (003) / Klukna - skládka KO Zimmermanka

Názov lokality: skládka KO Zimmermanka

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu

Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobné environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

4. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt aktívneho zosuvu, potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Hodnotenú územie patrí do rájónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/atlassd/> a <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

5. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

6. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) výskyt stredného a vysokého radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného a vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

♦Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia- stanovisko č. OU-GL-OKR-2022/001133 zo dňa 12.12.2022

- dospel k záveru, že nemá k predloženému strategickému dokumentu z hľadiska potrieb civilnej ochrany žiadne pripomienky ani požiadavky.

Nepožaduje posudzovať strategický dokument podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

♦Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi – stanovisko č. ORHZ-SN-2022/000857-002 zo dňa 14.12.2022

Z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

♦Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi - stanovisko č. HŽP-6643/1931//2022-6712/2022 zo dňa 12.12.2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi požaduje predložený strategický dokument prepracovať a rešpektovať v ňom nasledujúce pripomienky:

1) vzhľadom na predpokladanú výstavbu rodinných domov v rozptýlenej ploche v lokalite „A“, ktorá je v plánovanej trase železničnej trati, upravenej pre 160 km rýchlosť, požadujeme predložiť akustickú štúdiu vplyvu pozemnej a koľajovej dopravy na navrhované funkčné využitie územia (lokalita A), vypracovanú pre vonkajší priestor v obytnom území. V prípade predpokladaného dosiahnutia resp. prekročenia prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku pre jednotlivé referenčné časové intervaly pre kategóriu územia II. podľa tabuľky č. 1 vyhlášky č. 549/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, je potrebné pri projektovaní stavieb v danej lokalite:

- vykonať opatrenia na ochranu vnútorného prostredia budov,

- dodržať podmienku, že posudzovaná hodnota hluku z dopravy v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v blízkosti budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 vyhlášky č. 549/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov pre kategóriu územia III o viac ako 5 dB,

- zároveň upozorňujeme, že bežná železničná prevádzka je zdrojom emisií (hluk, vibrácie, prašnosť, vplyv prevádzky trakcie) a miesta výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môžu byť spomenutými negatívnymi vplyvmi ohrozené.

2) Vzhľadom na absentujúce informácie zmien v lokalite „g - zosúladenie skutkového stavu funkčných plôch s katastrálnym stavom“ sa nie je možné sa k tomuto bodu vyjadriť a zároveň nie je možné v tomto bode posúdiť vplyvy na životné prostredie a zdravie.

3) Odporúčame prehodnotiť definovanie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok funkčného využitia (napr. pre prípustné využitie území čistého bývania: „je vylúčený chov drobných hospodárskych zvierat“, z čoho môže vyplývať, že veľkochov hospodárskych zvierat je povolený...).

♦Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny– stanovisko č.5553/2023-6.3. zo dňa 02.06.2022

V katastrálnom území Kluknava sa nachádza Chránené vtáčie územie Volovské vrchy (SKCHVU036), ktoré bolo vyhlásené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, hrdličky poľnej, jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika bieločrkého, muchárika červenohrdlého, muchára sivého, orla krikľavého, orla skalného, penice jarabej, prepelice poľnej, rybárika riečného, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, tetra hlucháňa, tetra hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

V katastrálnom území Kluknava sa ďalej nachádzajú územia európskeho významu Prostredná dolina (SKUEV0926) a Stredný tok Hornádu (SKUEV0928), kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. Všetky rozvojové zámery sa nachádzajú mimo chránených území okrem lokality „f“ – rozhľadňa, ktorá sa nachádza v Chránenom vtáčom území Volovské vrchy (SKCHVU036). Lokalita „f“ predstavuje rozvoj cestovného ruchu v obci Kluknava a zvýšenie atraktívnosti sídla pre širšie okolie návrhom na realizáciu rozhľadne s výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov s možnosťou využitia pre nabíjanie elektrobicyklov a mobilných telefónov. Predmetný projekt bol posudzovaný z hľadiska možnosti jeho významného vplyvu na územie európskej sústavy chránených území Natura 2000, pričom Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal odborné stanovisko č. OU-KE-OSZP1-2022/021162-005 zo dňa 24. 05. 2022 podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z., v ktorom orgán ochrany prírody konštatoval, že daný projekt nebude mať významný vplyv na územia sústavy Natura 2000.

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že strategický dokument nebude mať významne negatívny vplyv na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny s predloženým strategickým dokumentom „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kluknava“ súhlasíme a nepožadujeme pokračovať v procese posudzovania vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

♦Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, OZ Košice – stanovisko CS SVP OZ KE 5254/2022/3 zo dňa 21.12.2022

Navrhované lokality v rámci ZaD č.1 ÚPN obce Kluknava sú navrhované mimo vodných tokov s výnimkou lokality g- zosúladenie skutkového stavu funkčných plôch s katastrálnym stavom:

- rómska osada situovaná pri drobnom vodnom toku –bezmenný pravostranný prítok Hornádu (ID:4-32-01-2633, rkm zaústenia cca 94,2)
- bytový dom pri Dolinskom potoku (ID:4-32-01-2592)

Vyššie uvedené vodné toky sú v správe SVP š.p.

Z hľadiska záujmov vodohospodárskeho rozvoja, technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany a z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením k predloženej ÚPD máme nasledovné pripomienky:

- Pre vodný tok Hornád v k. ú. Kluknava sú spracované Mapy povodňového ohrozenia a Mapy povodňových rizík v súlade s § 6 a §7 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ktoré zobrazujú možnosti zaplavenia územia povodňou s rôznou pravdepodobnosťou výskytu. Upozorňujeme na povinnosť obce, v zmysle § 6 odst. 10 zákona č.

7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, zabezpečiť vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce pri najbližšom preskúmaní schváleného územného plánu. Mapy povodňového ohrozenia a Mapa povodňového rizika boli obci odovzdané v roku 2015.

Žiadame zapracovať výsledky máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika do predmetných ZaD č.1 v zmysle § 26, ods.4 písm. d) zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a rešpektovať ich v činnosti stavebného úradu.

- V súvislosti so záplavovým územím žiadame rešpektovať §20 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- Pre výkon správy vodných tokov požadujeme v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ponechať voľný pobrežný pozemok 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov a 5 m od brehovej čiary drobných vodných tokov.
- Žiadame skompletizovať ÚPN v zmysle ZaD č. 1, nakoľko v kapitole 8. 1.2. nie je zrejmý spôsob nakladania s odpadovými vodami a ich čistením.
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov žiadame navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v prípade nových lokalít určených na zástavbu (z komunikácií, spevnených plôch a striech RD, prípadne iných stavebných objektov) na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov.

Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením nemáme námietky voči navrhovanému spôsobu odvádzania splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou ČOV Krompachy. Do doby vybudovania verejnej kanalizácie v obci žiadame zachytávať splaškové vody vo vodotesných žumpách a ich obsah likvidovať vývozom do čistiarne odpadových vôd usporiadanej na príjem týchto vôd.

- Upozorňujeme, že vodný zákon vyžaduje zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok u vôd z povrchového odtoku pred ich vypustením do povrchových vôd a pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok aj vybudovanie zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok (§ 36 ods. 17 a § 37 zákona č.364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). Bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku ustanovuje § 9 NV SR č. 269/2010 Z. z.

Upozorňujeme tiež, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

♦Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa odpadového hospodárstva - stanovisko č.OU-GL-OSZP-2023/000549 zo dňa 16.03.2023

Z hľadiska záujmov sledovaných na úseku odpadového hospodárstva k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente „Za D č. 1 ÚPN Kluknava“ žiadame v lokalite rómskej osady Ružakovec nachádzajúcej sa na k. ú. Kluknava z dôvodu výskytu nelegálnych skládok komunálneho odpadu riešiť a vyčleniť miesta - stojiská na zberné nádoby na komunálny odpad tak, aby sa zabránilo následnému znečisťovaniu vodnej nádrže „Ružín“ komunálnym odpadom.

Nepožadujeme, aby bol predmetný strategický dokument posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

♦Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa - stanovisko č.OU-GL-OSZP-2023/000978 zo dňa 16.10.2023

za oblasť ochrany a racionálneho využívania vôd nasledovné stanovisko:

1. Žiadame, aby v nových stavebných obvodoch bytovej zástavby (lokality „d“ a „a“) bola súlade s Vodným plánom Slovenska 2015 zaradená medzi regulatívy, tiež pri rekonštrukciách významných existujúcich stavieb, zaradená povinnosť pre stavebníkov a povoľujúci stavebný úrad

– akumulovať vody z povrchového odtoku neznečistené škodlivinami (dažďové zo striech)

– využívať akumulované vody na zavlažovanie alebo ako technickú či požiarnu vodu,

– prebytok týchto vôd odvádzať prirodzenou alebo technickou retenciou do podzemných vôd a neodvádzať ho do tokov ani do budúcej verejnej kanalizácie.

Uvedené je významným opatrením pre udržanie prijateľnej klímy v území, príspevkom k povodňovej ochrane aj k šetreniu s pitnou vodou.

2. Upozorňujeme na blízkosť cintorína a kolíziu jeho ochranného pásma (nie len v súčasnej veľkosti, ale aj v cieľovom roku) s lokalitou bytovej zástavby „d“.

3. Upozorňujeme, že zdroje pitnej vody pre verejný vodovod Kluknava sú nedostačujúce už pre súčasnú zástavbu a preto pre realizáciu lokality „d“ je nevyhnutnou podmienkou zrealizovanie prívodu vody zo Spišského vodovodu napojením v Krompachoch.

Samozrejme pre odkanalizovanie stavebného obvodu je nevyhnutná realizácia výstavby tlakovej VK do ČOV Krompachy.

4. Požadujeme, aby pri rekonštrukciách dopravného napojenia, prípadne výstavbe nového napojenia lokalít alebo konkrétnych pozemkov pri križovaní tokov boli mosty budované v prietokovom profile prioritne minimálne na úrovni prietoku Q100R s 50 cm bezpečnostnej rezervy (regulatív).

5. Žiadame, aby budúca verejná kanalizácia (ďalej aj VK) v nových lokalitách výstavby aj v ostatnej obce, bola budovaná ako delená, nie jednotná. VK aby odvádzala iba splaškové odpadové vody, nie vody z povrchového odtoku, a hydraulicky nepreťažovala budúcu stokovú sieť VK, budúce čerpacie stanice a tlakovú VK (aj podľa Vodného plánu Slovenska 2015 sa počíta s výtlakom do ČOV Krompachy). Uvedené má tiež dopad na ekonomiku prevádzkovateľa VK a poplatky obyvateľov za stočné.

6. Odvodnenie nových komunikácií v novej aj existujúcej zástavbe požadujeme navrhnúť priečnym a pozdĺžnym sklonom na terén, pri nevyhnutnej potrebe odvieť vody z povrchového odtoku do toku je nutné dažďovú kanalizáciu opatriť objektom zachytávania splavenín.

7. V lokalite „e“, kde sa počíta s „vodozadržnými opatreniami“ a prvkom statickej dopravy (verejným parkoviskom pre futbalové ihrisko), ktorý nemá vymedzený počet parkovacích miest je potrebné

- vyriešiť nakladanie s vodami z povrchového odtoku (dažďové vody) jednak z hľadiska spôsobu ich odvedenia a z hľadiska zabezpečenia ich kvality podľa počtu parkovacích miest, minimálne pri predpokladanej kapacite viac ako 30 státí je nutné zachytávanie znečistenia NEL (možno vhodné riešenie odvedenie vôd do ORL z plochy bežne zaplňanej pri podujatiach a plochu iba občasne zaplňanú vozidlami zhotoviť ako priepustnú),

- je nutné počítať, že celá plocha „e“ aj futbalový štadión bude zaplavovaný už pri povodňových situáciách pri prietoku Q10R v toku Hornád s výškou hladiny 0,5 – 1,0 m, pri prietokoch Q50R a Q100R sa výška hladiny zvyšuje (viď mapu povodňového ohrozenia http://mpompr.svp.sk/data/8_gelnica_kluknava_hornad-37-21-15_h10.pdf na stránke SVP,š.p.), uvedené je potrebné premietnuť do organizačných pravidiel usporiadania podujatí v tomto priestore a pre prípravu protipovodňových stavieb v území.

8. Všetky objekty siete VV a VK požadujeme zaradiť medzi verejnoprospešné stavby bez ohľadu či budú budované v miestnych komunikáciách alebo nie.

9. V textovej časti ÚPN-O Kluknava – ZaD č.1 nie sú uvedené obmedzenia výstavby v inundačnom území toku Hornád (i keď nebolo vyhlásené) podľa priestorového vymedzenia zapracovaných údajov z mapy povodňového ohrozenia toku Hornád (SVP, š.p.) do výkresov UPN-O, do textu uviesť obmedzenia na pobrežných pozemkoch podľa priestorového vymedzenia pobrežných pozemkov vodným zákonom (10 m na obe strany u vodohospodársky významných tokov a 5 m na obe strany u drobných tokov) a obsahového vymedzenia vo vodnom zákone (§ 49 a 50, správa tokov) a zákone o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z. Obmedzenia je nutné doplniť a považovať za regulatív UPN-O.

10. V dokumente UPN-O je v grafickej časti potrebné zapracovať mapové podklady z mapy povodňového ohrozenia pre povodňový prietok toku Hornád Q100R, ktoré sú uvedené na webovom sídle SVP, š.p., na adrese <http://mpompr.svp.sk/okres.php?id=69> a tiež rezervovať územie pre protipovodňové opatrenia.

11. ÚPN-O Kluknava – ZaD č.1 rešpektuje vodohospodársky plán, je v súlade s cieľmi ochrany kvality a množstva vôd, navrhované zmeny nie sú v kolízii s ochrannými pásmami vodárenských zdrojov pitnej vody a neovplyvňujú negatívne nad akceptovateľnú mieru odtokové pomery v území, avšak je potrebné doplniť do neho vyššie uvedené požiadavky tohto vyjadrenia.

12. Orgán štátnej vodnej správy pri rešpektovaní podmienok tohto vyjadrenia nemá výhrady voči schváleniu strategického dokumentu „Územný plán obce Kluknava Zmeny a doplnky č. 1“.

13. Orgán štátnej vodnej správy nepožaduje vykonať ďalší stupeň posudzovania vplyvu na životné prostredie u strategického dokumentu „Územný plán obce Kluknava Zmeny a doplnky č. 1“.

Dotknutá obec:

Obec Richnava – stanovisko č. R2022/7689 zo dňa 15.12.2022

Obec Kluknava potrebuje riešiť dostatočný návrh plôch pre bývanie a potrebnú občiansku vybavenosť pre navrhovaný predpokladaný počet obyvateľov rómskeho etnika žijúceho v k. ú. Kluknava.

Obec Žakarovce – stanovisko č. OcÚ /274/2022 zo dňa 21.12.2022

Nemá pripomienky k strategickému dokumentu ZaD č.1 ÚPN obce Kluknava.

Strategický dokument ZaD č.1 ÚPN obce Kluknava bol zverejnený dňa 07.12.2022 a zvesený dňa 20.12.2022.

Obec Margecany – stanovisko č. 800/2022/STA zo dňa 30.12.2022

Nemá pripomienky k strategickému dokumentu ZaD č.1 ÚPN obce Kluknava.

Strategický dokument ZaD č.1 ÚPN obce Kluknava bol zverejnený dňa 09.12.2022 a zvesený dňa 23.12.2022.

Obec Kluknava – oznámenie

Strategický dokument ZaD č.1 ÚPN obce Kluknava bol zverejnený dňa 08.12.2022 a zvesený dňa 23.12.2022.

Vyjadrenie príslušného orgánu

V zákonom stanovenej lehote ani v čase do vydania rozhodnutia neboli príslušnému orgánu doručené k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente žiadne ďalšie stanoviská dotknutej verejnosti a dotknutých orgánov.

Dotknutá verejnosť v stanovenej lehote nevyužila možnosť konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní a ani nepredložila tunajšiemu úradu písomné stanovisko k zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente.

Zo stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých obcí nevyplynul predpoklad očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na jeho ďalšie posudzovanie. Uplatnili si však podmienky a stanoviská majúce oporu v príslušných zákonoch, ktoré tunajší úrad zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní a schválení strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.

Záver:

Na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kluknava“ sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil predmetný strategický dokument v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 ods.4 a prílohy č.3 zákona o posudzovaní, pri ktorom zväžil súhrn všetkých uvedených skutočností a informácií obsiahnutých v oznámení a po preskúmaní všetkých dostupných podkladov a dokumentov, s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, ako aj na kladné stanoviská zainteresovaných orgánov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo stanovísk doručených tunajšiemu úradu k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu vyplynuli nasledovné pripomienky, požiadavky a odporúčania, na ktoré musí obstarávateľ prihliadať a ktoré je potrebné zohľadniť a rešpektovať v procese spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu podľa osobitných predpisov resp. pri riešení jednotlivých návrhov rozvojových aktivít:

1. Staré banské diela evidované v k. ú. Kluknava, tak ako sú vymedzené na priloženej mapke, vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť ich v územnoplánovacej dokumentácii.
2. V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000.
3. Vziať na zreteľ a zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii evidované pravdepodobné environmentálne záťaž, svahové deformácie, skládky odpadov a výskyt stredného a vysokého radónového rizika územia podľa priloženej mapy.
4. Vypracovať a predložiť na RÚVZ akustickú štúdiu vplyvu pozemnej a koľajovej dopravy na navrhované funkčné využitie územia „lokalita A“ pri výstavbe rodinných domov, vypracovanú pre vonkajší priestor v obytnom území. V prípade predpokladaného dosiahnutia resp. prekročenia prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku pre jednotlivé referenčné časové intervaly pre kategóriu územia II. podľa tabuľky č. 1 vyhlášky č. 549/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, je potrebné pri projektovaní stavieb v danej lokalite:
 - vykonať opatrenia na ochranu vnútorného prostredia budov,
 - dodržať podmienku, že posudzovaná hodnota hluku z dopravy v primeranej časti prilahlého vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v blízkosti budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 vyhlášky č. 549/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov pre kategóriu územia III o viac ako 5 dB.
5. Prehodnotiť definovanie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok funkčného využitia (napr. pre prípustné využitie území čistého bývania: „je vylúčený chov drobných hospodárskych zvierat“, z čoho môže vyplývať, že veľkochov hospodárskych zvierat je povolený...).
6. Zabezpečiť vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce pri najbližšom preskúmaní schváleného územného plánu.
7. Zpracovať výsledky máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika do predmetných ZaD č.1 v zmysle § 26, ods.4 písm. d) zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a rešpektovať ich v činnosti stavebného úradu.
8. V súvislosti so záplavovým územím rešpektovať §20 Zákona č. 7/2010 Z .z. o ochrane pred povodňami.
9. Pre výkon správy vodných tokov ponechať voľný pobrežný pozemok 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov a 5 m od brehovej čiary drobných vodných tokov.
10. V kapitole 8. bod 8. 1.2. riešiť spôsob nakladania s odpadovými vodami a ich čistením.
11. Navrhnuť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v prípade nových lokalít určených na zástavbu (z komunikácií, spevnených plôch a striech RD, prípadne iných stavebných objektov) na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov.
12. Do doby vybudovania verejnej kanalizácie v obci zachytávať splaškové vody vo vodotesných žumpách a ich obsah likvidovať vývozom do čistiarny odpadových vôd usporiadanej na príjem týchto vôd.
13. Zaoberať sa riešením návrhu plôch pre bývanie a potrebnú občiansku vybavenosť pre obyvateľov rómskeho etnika žijúceho v k. ú. Kluknava.
14. Riešiť a vyčleniť miesta - stojiská na zberné nádoby na komunálny odpad tak, aby sa zabránilo následnému znečisťovaniu vodnej nádrže „Ružín“ komunálnym odpadom.
15. V nových stavebných obvodoch bytovej zástavby (lokality „d“ a „a“) a tiež pri rekonštrukciách významných existujúcich stavieb, z dôvodu významných opatrení pre udržanie prijateľnej klímy v území,

príspevku k povodňovej ochrane aj k šetreniu s pitnou vodou, zaradiť medzi regulatívny povinnosť pre stavebníkov a povoľujúci stavebný úrad

- akumulovať vody z povrchového odtoku neznečistené škodlivinami (dažďové zo striech),
- využívať akumulované vody na zavlažovanie alebo ako technickú či požiarnu vodu,
- prebytok týchto vôd odvádzať prirodzenou alebo technickou retenciou do podzemných vôd a neodvádzať ho do tokov ani do budúcej verejnej kanalizácie.

16. Pri rekonštrukciách dopravného napojenia, prípadne výstavbe nového napojenia lokalít alebo konkrétnych pozemkov pri križovaní tokov budovať mosty v prietokovom profile prioritne minimálne na úrovni prietoku Q100R s 50 cm bezpečnostnej rezervy (regulatív).

17. Budúcu verejnú kanalizáciu (ďalej aj VK) v nových lokalitách výstavby aj v ostatnej časti obce budovať ako delenú, nie jednotnú, aby odvádzala iba splaškové odpadové vody, nie vody z povrchového odtoku, a hydraulicky nepreťažovala budúcu stokovú sieť VK, budúce čerpacie stanice a tlakovú VK.

18. Odvodnenie nových komunikácií v novej aj existujúcej zástavbe navrhnuť priečnym a pozdĺžnym sklonom na terén, pri nevyhnutnej potrebe odviešť vody z povrchového odtoku do toku je nutné dažďovú kanalizáciu opatriť objektom zachytávania splavenín.

19. V lokalite „e“, kde sa počíta s „vodozadržnými opatreniami“ a prvkom statickej dopravy (verejným parkoviskom pre futbalové ihrisko), ktorý nemá vymedzený počet parkovacích miest je potrebné

- vyriešiť nakladanie s vodami z povrchového odtoku (dažďové vody) jednak z hľadiska spôsobu ich odvedenia a z hľadiska zabezpečenia ich kvality podľa počtu parkovacích miest, minimálne pri predpokladanej kapacite viac ako 30 státí je nutné zachytávanie znečistenia NEL,
- počítať, že celá plocha „e“ aj futbalový štadión bude zaplavovaný už pri povodňových situáciách pri prietoku Q10R v toku Hornád s výškou hladiny 0,5 – 1,0 m, pri prietokoch Q50R a Q100R sa výška hladiny zvyšuje (viď mapa povodňového ohrozenia http://mpompr.svp.sk/data/8_gelnica_kluknava_hornad-37-21-15_h10.pdf na stránke SVP,š.p.), uvedené je potrebné premietnuť do organizačných pravidiel usporiadania podujatí v tomto priestore a pre prípravu protipovodňových stavieb v území.

20. Všetky objekty siete VV a VK zaradiť medzi verejnoprospešné stavby bez ohľadu či budú budované v miestnych komunikáciách alebo nie.

21. Do textovej časti ÚPN-O Kluknava – ZaD č.1 uviesť obmedzenia na pobrežných pozemkoch podľa priestorového vymedzenia pobrežných pozemkov vodným zákonom (10 m na obe strany u vodohospodársky významných tokov a 5 m na obe strany u drobných tokov) a obsahového vymedzenia vo vodnom zákone (§ 49 a 50, správa tokov) a zákone o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z. Obmedzenia je nutné doplniť a považovať za regulatív UPN-O.

22. Do grafickej časti dokumentu UPN-O zapracovať mapové podklady z mapy povodňového ohrozenia pre povodňový prietok toku Hornád Q100R, ktoré sú uvedené na webovom sídle SVP, š.p., a tiež rezervovať územie pre protipovodňové opatrenia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy jednotlivých činností sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o strategickom dokumente je ten, kto dokument obstarával povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 7 ods.7 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v miestne obvyklým.

Týmto rozhodnutím nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností podliehajúcim posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní.

Poučenie

V zmysle § 64 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na konanie o posudzovaní návrhu o strategickom dokumente nevzťahuje zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10169

Doručuje sa

Obec Kluknava, Kluknava 177, 053 51 Kluknava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná , 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Košice , Komenského 52, 041 26 Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 2378/5, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Obvodný banský úrad Košice, Timonova 762, 040 01 Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Gelnica, Hlavná 1, 056 01 Gelnica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 1730/6, 052 20 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru , 042 66 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, Slovenská republika
Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika
Obec Hrabkov, Hrabkov 81, 082 33 Hrabkov, Slovenská republika
Obec Ovčie, Ovčie 32, 082 38 Ovčie, Slovenská republika
Obec Víťaz, Víťaz 111, 082 38 Víťaz, Slovenská republika
Obec Richnava, Richnava 261, 053 51 Richnava, Slovenská republika
Obec Žakarovce, Žakarovce 335, 055 71 Žakarovce, Slovenská republika
Obec Jaklovce, Nová 464, 055 61 Jaklovce, Slovenská republika
Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, Slovenská republika