

OBEC VÍŤAZ

Víťaz 111, 082 38 Víťaz

Číslo : SOÚ 127/1/2024-OcÚ/VI/464/610/2024-ÚR

Vo Víťaze, dňa 15.07.2024

Vybavuje : Ing. Stanislav Imrich, SOÚ Široké

Č. t. +421517911102

ROZHODNUTIE

Obec Víťaz ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 33 ods.(1) stavebného zákona a § 27 ods. (1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte „stavebný úrad“) prerokoval návrh **Východoslovenskej distribučnej, a. s. so sídlom Mlynská 31, Košice** podanú splnomocneným zástupcom EjproM, Martin Magda Víťaz 406 dňa **22.03.2024** na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v projektovej dokumentácii vedenej pod názvom „**IBV Harb – VN,TS, NN_9012271**“ na pozemkoch KN-C parc. č. 905/1, 1392, 1320, 1322, 1321,1319, 1324 905/2, 1391 a KN-E parc. č. 735/1, 545/125 v obci Víťaz, katastrálne územie Víťaz, ktorá pozostáva zo stavebných objektov : PS 01 Trafostanica, SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody, SO 02 Vyvolaná investícia (odberné elektrické zariadenie, verejné osvetlenie, obecný rozhlas) a na základe vykonaného konania **vydáva**

podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto

r o z h o d n u t i e:

Stavba „**IBV Harb – VN,TS, NN_9012271**“ navrhovateľa **Východoslovenskej distribučnej, a. s. so sídlom Mlynská 31, Košice, IČO : 36599361**, v zložení stavebných objektov: PS 01 Trafostanica, SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody, SO 02 Vyvolaná investícia (odberné elektrické zariadenie, verejné osvetlenie, obecný rozhlas)

sa umiestňuje

v katastrálnom území **Víťaz** takto:

- PS 01 Trafostanica – Úsek 01 – Trafostanica DTS: Bloková transformačná stanica (ďalej len DTS) VN/NN s vonkajším ovládaním typ GKP-SIM (GRÄPER), tvorí svojim vyhotovením jeden konštrukčný celok. Je to kompletne zmontovaná zostava s inštalovanou VN a NN technológiou, pričom prístroje sú ovládané zvonku stanice. Rozmery stanice /d x š x v/ :2,940 x 1,830 x 2,450 mm; zastavaná plocha stanice: 4,5 m²; nadzemná výška stanice: 1,87 m; DTS bude osadená na vlastnom pozemku, ktorý sa odčlení od parcely KN-C 1347. Predpokladaná plocha odčleneného pozemku pre DTS je 16,7 m².
- SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody: Úsek 02 – VN vedenie vonkajšie – montáž: Tento úsek v sebe zhrňuje odbočenie VN vedenia z existujúceho vzdušného VN 22 kV cez zvislý úsekový odpínač OTE 25/400 so zvodíčkmi prepätia HDA. Úsek 03 – VN vedenie podzemné – montáž: Napojenie novej DTS je navrhnuté novým VN 22 kV podzemným vedením. Typ VN káblu bol určený v pripojovacích podmienkach - 3x (20-NA2XS 2Y 1x70). Trasa vedenia je najprv vedená súbežne s existujúcou miestnou komunikáciou a následne súbežne s navrhovanou komunikáciou. Časť tohto VN vedenia bude realizovaná pretláčaním – v dĺžke cca 135 m. Úsek 04 – nové NN vedenie: Nové NN vedenie je navrhnuté káblom NAYY-J 4x150 uloženým v zemi, v káblovej ryhe. Z novovybudovanej NN siete budú napojené nové pripojovacie a istiace skrine SR4. Z týchto skríň sa napoja nové odberné elektrické zariadenia – elektromerové rozvádzače. NN prípojky sú súčasťou rozpojovacích a istiacich skríň.

- SO 02 – Vyvolaná investícia: Úsek 05 – Odborné elektrické zariadenie: Napojenie elektromerových rozvádzačov je navrhnuté káblom NAYY-J 4x25 RE uloženým v spoločnej ryhe s novými NN rozvodmi. Podmienky odborné el. zariadenie (ďalej len OEZ) sú určené v pripojovacích podmienkach. Napojenie elektromerových rozvádzačov bude riešené samostatným stavebným objektom. Úsek 06 – Verejné osvetlenie: Trasy VO rozvodov a svietidiel sú vyznačené vo výkresovej časti. Verejné osvetlenie v časti pozemkov pre IBV je navrhnuté pouličným svetlom PROLI typ SRL 018 16LED 20WW. Napojenie tohto svietidla je navrhnuté káblom CYKY-J 3x1,5 mm² uloženým v trubke FXP 16 IEC v konštrukcii stĺpa. Rozvody verejného osvetlenia sú navrhnuté káblom AYKY-J 4x16mm² uloženým v chráničke KSX-PEG 63 (52) – uložených voľne v spoločnej káblovej ryhe pre NN rozvody a pre obecný rozhlas. Ochrana rozvodov a stožiarov VO je navrhnutá drôtom FeZn Ø 10 mm uloženým na dne spoločnej ryhy. Úsek 07 – Obecný rozhlas: Obecný rozhlas bude realizovaný na oceľových podperných bodoch pre VO v dvoch a v troch zostavách.

Majetkové vzťahy :

Pozemky KN-C parc. č. 1392, 1320, 1322, 1321,1319, 1324 , 905/2 a KN-E parc. č. 735/1 sú vo vlastníctve obce Vít'az , pozemok KN-C parc. č. 545/125 je vo vlastníctve FO a na pozemok KN-C parc. č. 905/1 nie je v evidencii katastra nehnuteľnosti evidovaný LV. Odborné elektrické zariadenia budú umiestňované na hraniciach budúcich stavebných pozemkov a budú slúžiť pre potreby vlastníkov týchto pozemkov .

Pre umiestnenie stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočňovanie stavby, sa v súlade s ust. § 39a, stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v súlade so situačnými výkresmi projektu stavby pre územné rozhodnutie, vypracovanou Ejpro, Ing Martin Magda - autorizovaným stavebným inžinierom, ev č. 6932*A2, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Dokumentácia pre územné rozhodnutie je súčasťou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.
2. Projektová dokumentácia stavby bude spracovaná oprávnenými osobami v zmysle ust. § 45 ods. 1 písm. a, ods. 2 písm. c, ods. 4 a § 46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, v súlade s ust. § 47 stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi ochrany životného prostredia.
3. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. Dokumentácia stavby musí rešpektovať ochranné pásma verejných sietí v súlade s platnými predpismi a bude vypracovaná v súlade so zákonmi č. 251/2012 Z.z. o energetike, 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákonom o vodách, technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí.
5. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných a nadzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie .
6. Navrhovateľ je povinný pri umiestňovaní stavby dodržať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :
 - A. Krajský pamiatkový úrad Prešov , záväzné stanovisko zo dňa 07.03.2024 vedené pod č. Z-PUSR-019460/2024 a to :
 - Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
 - Oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov začatie uskutočňovania stavebných – zemných prác v predstihu minimálne troch pracovných dní.
 - B. SPP- Distribúcia, a. s. uvedené vo vyjadrení zo dňa 12.02.2024 vedené pod č. TD/NS/0090/2024/Uh zaslané projektantovi :

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby)
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E- služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONKOTC Rastislav , e-mail: Rastislav.onkotec@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas cele doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu s križovaním navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- OSOBITNÉ PODMIENKY : -žiadne

7. Požiadavky vyplývajúce z chránených území , ochranných pásiem alebo ich blízkosti :

Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí, ich ochranné pásma a bezpečnostné pásma , pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou. K stavebnému konaniu realizovať preverenie inžinierskych sietí idúcich staveniskom a v jeho okolí.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Účastníkmi konania neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky .

Navrhovateľ je povinný :

- Splniť resp. zohľadniť podmienky dotknutých orgánov , dotknutých organizácií a účastníkov konania , pokiaľ boli vznesené v územnom konaní a ktoré boli vydané v súvislosti s umiestňovaním predmetnej stavby.
- Pred začiatkom stavebných prác obstaráť od príslušného stavebného úradu stavebné povolenie podľa stavebného zákona.
- Príslušnému stavebnému úradu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projektovú dokumentáciu stavby aj so zapracovanými podmienkami územného rozhodnutia . Projektová dokumentácia k žiadosti o stavebné povolenie bude vypracovaná v súlade s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2002 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona .
- K žiadosti o stavebné povolenie doložiť kópie (zmluvy o zriadení vecného bremena) k pozemkom , ktoré budú stavbou dotknuté a ktoré budú oprávňovať navrhovateľa na uskutočnenie stavby.
- Stavebník je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom úrade po uplynutí lehoty určenej na doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou a lehoty na podávanie odvolania účastníkmi konania .

Vydanie tohto rozhodnutia o umiestnení stavby je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 100,0 Eur , podľa položky 59 písm. a) ods.2 prílohy , sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien .

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí **tri roky** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 22.03.2024 podala Východoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Mlynská 31, Košice prostredníctvom splnomocneného zástupcu EjproM Martin Magda so sídlom Vítáz 406 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Harb – VN,TS, NN_9012271“ na pozemkoch KN-C parc. č. 905/1, 1392, 1320, 1322, 1321,1319, 1324 905/2, 1391 a KN-E parc. č. 735/1, 545/125 v obci Vítáz, katastrálne územie Vítáz, ktorá pozostáva zo stavebných objektov : PS 01 Trafostanica, SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody , SO 02 Vyvolaná investícia (odberné elektrické zariadenie, verejné osvetlenie, obecný rozhlas) . Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o umiestnení stavby .

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením zo dňa 20.05.2024 a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 13.06.2024 . Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby , účastníkom konania bolo oznámené začatie územného konania v súlade s § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou , ktorá bola vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli obce Vítáz.

Umiestnenie stavby je riešené v projektovej dokumentácii vypracovanej Ejpro, Ing. Martin Magda - autorizovaným stavebným inžinierom, ev. č. 6932*A2.

Jedná sa o stavbu zloženú zo stavebných objektov, ktorej účelom je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre lokalitu s navrhovaným využitím ako plochy bývania v rodinných domoch.

Umiestnením stavby NN rozvodov dôjde k dočasnému záberu PPF. Pozemky, na ktorých je navrhované umiestnenie stavby sú voľné, bez drevín a krovitého porastu, ktoré by bránili umiestneniu stavby a pre jej uskutočnenie nie je potrebný výrub drevín .

Obec Vítáz ako príslušný stavebný úrad posúdila návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Obec Vítáz ako príslušný stavebný úrad posúdila návrh aj podľa § 38 stavebného zákona , pričom zistila, že stavba má byť umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 1392, 1320, 1322, 1321,1319, 1324 , 905/2 a KN-E parc. č. 735/1 ktoré sú vo vlastníctve obce Vítáz , pozemku KN-C parc. č. 545/125 vo vlastníctve FO a na pozemku KN-C parc. č. 905/1 ktorý nie je v evidencii katastra nehnuteľnosti evidovaný LV. Odberné elektrické zariadenia budú umiestňované na hraniciach budúcich stavebných pozemkov a budú slúžiť pre potreby vlastníkov týchto pozemkov .Umiestňovaná stavba je verejnou sieťou, pre ktorú je možné vydať územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia aj bez súhlasu vlastníka pozemku a to vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť(§ 38 stavebného zákona) . Navrhovateľ bol zaviazaný k žiadosti o stavebné povolenie doložiť kópie zmlúv o uzavretí budúcej zmluvy(zmluvy o zriadení vecného bremena) , ktorá bude oprávňovať navrhovateľa na uskutočnenie stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli oboznámení s navrhovaným umiestnením stavby , jej účelom a rozsahom a k vydaniu územného rozhodnutia a voči prerokovávanému návrhu nevzniesli námietky .

Na základe výsledkov konania , vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak , ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia .

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na obec Vítáz, Vítáz 111, 082 38 Vítáz.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Mgr. Michal Magda
starosta obce

Doručí sa :

1. Splnomocnený zástupca –Ing. Martin Magda – EjproM , Vít'az 406, 082 38 Vít'az
2. verejnou vyhláškou – fyzické osoby , ktorých vlastnícke. alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté .

Na vedomie :

3. Okresný úrad Prešov , odbor starostlivosti o ŽP , Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Prešov , Pozemkový a lesný odbor , Masaryková 10 , 080 01 Prešov
5. Krajský pamiatkový úrad , Hlavná 115 , 080 01 Prešov
6. RÚVZ , Hollého 5 , 080 01 Prešov
7. HaZZ SR , OR , Požiarnická 1 , 080 01 Prešov
8. Ministerstvo obrany SR , sekcia majetku a infraštruktúry , Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava
9. Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory Prešov , odd. telekomunikačných služieb , Štúrova 7 , 080 01 Prešov
10. SPP- distribúcia , a. s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 Bratislava
11. Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, 042 91 Košice
12. Slovak Telekom , a. s. ,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8 , 821 08 Bratislava
14. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
15. Projektant – Ejpro, Ing. Martin Magda, Vít'az 406, 082 38 Vít'az
16. Obec Vít'az, Vít'az 111, 082 38 Vít'az – stavebný úrad
17. SOÚ Široké

Úradný záznam :

Toto rozhodnutie zo dňa 15.07.2024 , č. SOÚ 127/1/2024 – OcÚ/VI/464/610-ÚR má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel / stavebný zákon / a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení noviel a je zverejnené na úradnej tabuli obce Vít'az a na elektronickej úradnej tabuli (spôsob v mieste obvyklý) po dobu 15 dní . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia . Prílohou vyhlášky je overený výkres C – celková situácia.

Zverejnené dňa :
Pečiatka a podpis

Zvesené dňa :
Pečiatka a podpis