









±0,000 ≡ úroveň podlahy 1.NP

ČÍSLO SADY: 1 2 3 4 5 6

 ES PROJEKT, s.r.o. Duchnovičovo námestie 1 080 01 Prešov	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. ŠTOFAŇAK STANISLAV	
	PROJEKTANT: Ing. ŠUSTER ONDREJ	
	NÁVRH: Ing. GREJTÁK JURAJ	
	ČASŤ - PROFESIA: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE	
	STUPEŇ PD: STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIA STAVBY	
ČÍSLO ZÁKAZKY: 0416-037.PS		
INVESTOR:	OBECNÝ ÚRAD VÍŤAZ, VÍŤAZ 111, 082 38 VÍŤAZ	
NÁZOV STAVBY:	SKLAD TECHNIKY	
MIESTO STAVBY:	k.ú. VÍŤAZ, par. č. 874, 866, 871/2	DÁTUM: 06/2016
OBJEKT:	SO. 01 HLAVNÝ OBJEKT	FORMÁT: A4 MIERKA: 1:100
OBSAH VÝKRESU:	VÝPIS OKIEN	ČÍSLO VÝKRESU: 11

OZNAČENIE	ROZMER	SCHÉMA	POPIS	STAVEBNÝ OBJEKT	POČET KUSOV						POZNÁMKA
					1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELKOM	
P1	900 x 1000		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ RÁM Z 8 KOMOROVÝCH PROFILOV ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM  VRÁTANE S VONKAJA VNÚTOR. PARAPETOM	SO 01	-	4	-	-	-	4	FARBA ANTRACIT  $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
P2	1000 x 1250		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO - SKLOPNÉ RÁM Z 8 KOMOROVÝCH PROFILOV ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM  VRÁTANE S VONKAJA VNÚTOR. PARAPETOM	SO 01	-	2	-	-	-	2	FARBA ANTRACIT  $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
P3	1000 x 1500		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO - SKLOPNÉ RÁM Z 8 KOMOROVÝCH PROFILOV ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM  VRÁTANE S VONKAJA VNÚTOR. PARAPETOM	SO 01	-	-	5	-	-	5	FARBA ANTRACIT  $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
P4	1000 x 1000		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO - SKLOPNÉ RÁM Z 8 KOMOROVÝCH PROFILOV ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM  VRÁTANE S VONKAJA VNÚTOR. PARAPETOM	SO 01	-	-	1	-	-	1	FARBA ANTRACIT  $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
P5	600 x 1000		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO - SKLOPNÉ RÁM Z 8 KOMOROVÝCH PROFILOV ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM  VRÁTANE S VONKAJA VNÚTOR. PARAPETOM	SO 01	-	-	1	-	-	1	FARBA ANTRACIT  $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
P6	1000 x 750		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO - SKLOPNÉ RÁM Z 8 KOMOROVÝCH PROFILOV ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM  VRÁTANE S VONKAJA VNÚTOR. PARAPETOM	SO 01	-	-	2	-	-	2	FARBA ANTRACIT  $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
VŠETKY ROZMERY OKIEN BUDE POTREBNÉ PREVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!!!											

NÁZOV STAVBY:	OBSAH:	ČÍSLO ZÁKAZKY:	STRANA:
SKLAD TECHNIKY	VÝPIS OKIEN	0416-037.PS	1

OZNAČENIE	ROZMER	SCHÉMA	POPIS	STAVEBNÝ OBJEKT	POČET KUSOV						POZNÁMKA
					1PP	1NP	2NP	3NP	4.NP	CELKOM	
P7	2000 x 1500		PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, ĽAVÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ RÁM Z 8 KOMOROVÝCH PROFILOV ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM  VRÁTANE S VONKAJ.A VNÚTOR. PARAPETOM	SO 01	-	-	1	-	-	1	FARBA ANTRACIT  $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
P8	1000 x 2250		PLASTOVÉ BALKÓNOVÉ DVERE OTVARAVÉ RÁM Z 8 KOMOROVÝCH PROFILOV ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM  VRÁTANE S VONKAJ.A VNÚTOR. PARAPETOM	SO 01	-	-	1	-	-	1	FARBA ANTRACIT  $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
VŠETKY ROZMERY OKIEN BUDE POTREBNÉ PREVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!!!											

NÁZOV STAVBY:	OBSAH:	ČÍSLO ZÁKAZKY:	STRANA:
SKLAD TECHNIKY	VÝPIS OKIEN	0416-037.PS	2