

OBEC ŠIROKÉ

Široké 118 , 082 37 Široké

Číslo : SOÚ 155/1/2019-OcÚ 499/2019-ÚR

V Širokom dňa 07.01.2020

Vybabuje : Ing. Stanislav Imrich , SOÚ Široké

ROZHODNUTIE

Obec Široké ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods.(3) v spojení s 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. (1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte „ stavebný úrad“) prerokoval návrh na územné rozhodnutie o umiestnení stavby „ **Infraštruktúra „ IBV Vít'az – Marmužov „** , v zložení stavebných objektov : SO 101 komunikácia „A“; SO 102 komunikácia „B“;SO 103 komunikácia „C“;SO 104 komunikácia „D“;SO 105 komunikácia „E“; SO 106 Komunikácia „F“; SO 107 Komunikácia „G“;SO 110 chodník pri ceste III/3420; SO 111 chodník „A“;SO 112 chodník „B“;SO 113 chodník „C“;SO 114 chodník „D“;SO 115 chodník „E“;SO 116 chodník „F“;SO 501 cestná kanalizácia;SO 601 osvetlenie priechodu pre chodcov , ktorá má byť umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4,1203, 1204, 1205/1,1205/2, 1205/3, 1206/1,1206/2, 1207, 1208 a SO 110 v súbehu s cestou III/3420 všetky v obci Vít'az katastrálne územie Vít'az navrhovateľa **Obce Vít'az** so sídlom **Vít'az 111 , IČO : 00327981** zo dňa **29.07.2019** po jeho preskúmaní v súlade s ust. § 36-38 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe výsledku uskutočneného konania, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vyhodnotení námietok účastníkov konania rozhodol takto :

podľa ust. § 39 a § 39 a/ stavebného zákona a v súlade s ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov **vydáva**

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby .

Stavba „ **Infraštruktúra „ IBV Vít'az – Marmužov „** navrhovateľa **Obce Vít'az** so sídlom **Vít'az 111 , IČO : 00327981** , **sa umiestňuje** na pozemkoch KN-C parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4,1203, 1204, 1205/1,1205/2, 1205/3, 1206/1,1206/2, 1207, 1208 , 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 891/1, 1200/1 v katastrálnom území Vít'az tak, ak je to zakreslené v situačných výkresoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov :

- SO 101 komunikácia „A“,
- SO 102 komunikácia „B“,
- SO 103 komunikácia „C“,
- SO 104 komunikácia „D“,
- SO 105 komunikácia „E“,
- SO 106 Komunikácia „F“,
- SO 107 Komunikácia „G“,
- SO 110 chodník pri ceste III/3420,
- SO 111 chodník „A“,
- SO 112 chodník „B“,
- SO 113 chodník „C“,
- SO 114 chodník „D“,
- SO 115 chodník „E“,

- SO 116 chodník „F“,
 - SO 501 cestná kanalizácia,
 - SO 601 osvetlenie priechodu pre chodcov ,
- všetky v obci Vít'az katastrálne územie Vít'az

Popis stavebných objektov :

SO 101 komunikácia „A“ – Stavebný objekt tvorí hlavnú komunikačnú trasu pre územie navrhnuté na individuálnu bytovú zástavbu a tvorí kostru systému miestnych komunikácií v území. Trasa začína kolmým napojením na cestu III/3420 v jej km 2,616, pokračuje do územia a súbežne s cestou III/3420 tvorí zbernú funkciu pre riešené územie. Na túto cestu sa napájajú ostatné komunikácie. Trasa končí v km 0,486 kde sa napája opäť kolmo na cestu III/3420 v jej km 2,285. Dĺžka komunikácie je 486 m.

SO 102 Komunikácia „B“ – Stavebný objekt tvorí obslužnú trasu pre pozemky napájajúce sa na ňu. Trasa začína napojením na komunikáciu „A“ v jej km 0,030 a pokračuje do územia. Trasa končí v km 0,100 rozšíreným miestom slúžiacim na možnosť otočenia. Dĺžka komunikácie je 100 m.

SO 103 komunikácia „C“ – Stavebný objekt tvorí obslužnú trasu pre pozemky napájajúce sa na ňu. Trasa začína napojením na komunikáciu „A“ v jej km 0,090 a pokračuje do územia. Trasa končí v km 0,098 rozšíreným miestom slúžiacim na možnosť otočenia. Dĺžka komunikácie je 98 m.

SO 104 komunikácia „D“ – Stavebný objekt tvorí obslužnú trasu pre pozemky napájajúce sa na ňu. Trasa začína napojením na cestu III/3420 v jej km 2,490, prechádza do územia a končí na komunikácii „A“ v jej km 0,165. Dĺžka komunikácie je 91 m.

SO 105 komunikácia „E“ – Stavebný objekt tvorí obslužnú trasu pre pozemky napájajúce sa na ňu. Trasa začína napojením na komunikáciu „A“ v jej km 0,158 a pokračuje do územia. Trasa končí v km 0,270 rozšíreným miestom slúžiacim na možnosť otočenia. Dĺžka komunikácie je 269 m.

SO 106 komunikácia „F“ – Stavebný objekt tvorí obslužnú trasu pre pozemky napájajúce sa na ňu. Trasa začína napojením na cestu III/3420 v jej km 2,390, prechádza do územia a končí na komunikácii „A“ v jej km 0,236. Dĺžka komunikácie je 129 m.

SO 106 komunikácia „G“ – Stavebný objekt tvorí obslužnú trasu pre pozemky napájajúce sa na ňu. Trasa začína napojením na komunikácii „A“ v jej km 0,401 a končí rozšíreným miestom slúžiacim pre otáčanie vozidiel v km 0,047. Dĺžka komunikácie je 47 m.

SO 110 Chodník pri ceste III/3240 – Stavebný objekt tvorí prepojkú nemotoristickej dopravy z centra obce do pripravovanej IBV a zároveň k futbalovému ihrisku. Objekt sa skladá z dláždeného chodníka, ktorého poloha je v existujúcej cestnej priekope. Cestná priekopa bude uložená do potrubia DN500, z chodníka spájajúceho IBV a obec s futbalovým ihriskom. Ďalej sú súčasťou objektu zastávky BUS na oboch stranách cesty III/3420 medzi ktorými je navrhnutý priechod pre chodcov na ceste III/3420. Chodník je situovaný na parcelách, ktoré nepatria obci a pre realizáciu objektu bude potrebné majetkoprávne vysporiadanie dotknutých parciel. Stavebný objekt SO 110 je navrhnutý na parcelách 794/1-E, 794/2-E, 547/20-E, 547/21-E, 547/22-E, 1220-C, 1219-C, 1218-C, 1217-C, 1205/3-C, 1216-C. Stavebný objekt priamo súvisí s SO 101, SO 111, SO 104, SO 114, SO 106, SO 116, SO 501, SO 601. Dláždený chodník : V rámci objektu SO 110 sú navrhnuté dva úseky dláždeného chodníka. Úsek „A“ má začiatok úseku pri existujúcej ulici „Dluhe“, kde končí existujúci chodník a po pravej strane cesty III/3420 v smere staničenia (smer ihrisko – centrum) pokračuje súbežne s cestou III/3420 k navrhovanej „IBV“ do km 0,606. Dĺžka chodníka je 606 m. V miestach napojenia navrhovaných miestnych komunikáciách je plynulo napojený na chodníky týchto ciest. Poloha chodníka je v mieste existujúcej cestnej priekopy, ktorá sa zatrubí rúrou DN 500, na ktorej sa vytvorí konštrukcia samotného chodníka. Šírka chodníka je 2,0 m; Úsek „B“ má začiatok úseku pri navrhnutom priechode pre chodcov a po ľavej strane cesty III/3420 v smere staničenia, (smer ihrisko – centrum) pokračuje súbežne s cestou III/3420 k miestnej komunikácii k futbalovému ihrisku. Dĺžka chodníka je 68 m. Šírka chodníka je 2,0 m a v mieste zástavkového prístrešku je chodník rozšírený na 4,0 m. Zatrúbenie cestnej priekopy : Objekt SO 110 pod chodníkom, úsek „A“ uvažuje so zatrúbením existujúcej cestnej priekopy, ktorá slúži na zachytenie vôd z cesty III/3420. Dĺžka potrubia je 628 m. Rozmer navrhutej rúry je DN 500. Zastávky BUS: V rámci stavby sú v objekte SO 110 navrhnuté na ceste III/3420 autobusové zastávky umiestnené v jazdnom pruhu, vedľa ktorých sú navrhnuté nástupištia s chodníkmi. Na nástupištiach sú navrhnuté prístrešky.

SO 111 Chodník „A“ – Stavebný objekt tvorí dláždený chodník popri komunikácii „A“. Celková dĺžka chodníka je 460 m a je rozdelený do štyroch úsekov. Úsek č. 1 začína na odpojení komunikácie

„A“ od cesty III/3420 pokračuje po pravej strane tejto cesty ku komunikácii „D“ kde je ukončený znížením na úroveň 2 cm nad vozovku cesty. Dĺžka tohto úseku je 157 m.

Úsek č. 2 začína za komunikáciou „B“ a pokračuje po pravej strane komunikácie „A“ ku komunikácii „F“, kde je ukončený znížením na úroveň 2 cm nad vozovku cesty. Dĺžka tohto úseku je 72 m.

Úsek č. 3 začína za komunikáciou „F“ a pokračuje po pravej strane komunikácie „A“ do jej km 0,315 kde je ukončený znížením na úroveň 2 cm nad vozovku cesty. Dĺžka tohto úseku je 73 m.

Chodník pokračuje úsekom č. 4, ktorý je vedený po ľavej strane komunikácie „A“ do jej KÚ pri napojení na cestu III/3420, kde je ukončený znížením na úroveň 2 cm nad vozovku cesty. Dĺžka tohto úseku je 157 m. Šírka chodníka je 1,5 m.

SO 112 Chodník „B“ – Stavebný objekt tvorí dláždený chodník popri komunikácii „B“. Celková dĺžka chodníka je 78 m. Chodník začína na odpojení komunikácie „B“ od komunikácie „A“. Je situovaný na pravej strane komunikácie „B“. Šírka chodníka je 1,5 m.

SO 113 Chodník „C“ – Stavebný objekt tvorí dláždený chodník popri komunikácii „C“. Celková dĺžka chodníka je 84 m. Chodník začína na odpojení komunikácie „C“ od komunikácie „A“. Je situovaný na pravej strane komunikácie „C“. Šírka chodníka je 1,5 m.

SO 114 Chodník „D“ – Stavebný objekt tvorí dláždený chodník popri komunikácii „D“. Celková dĺžka chodníka je 94 m. Chodník začína na odpojení komunikácie „D“ od cesty III/3420 a končí na pripojení na komunikáciu „A“. Je situovaný na pravej strane komunikácie „D“. Šírka chodníka je 1,5 m.

SO 115 Chodník „E“ – Stavebný objekt tvorí dláždený chodník popri komunikácii „E“. Celková dĺžka chodníka je 195 m. Chodník sa má dva úseky oddelené od seba výhybňou na komunikácie „E“. Chodník je situovaný na pravej strane komunikácie „E“. Úsek č. 1 začína na odpojení komunikácie „E“ od komunikácie „A“ a končí v km 0,100 komunikácie „E“. Úsek č. 2 začína v km 0,123 komunikácie „E“ a končí v km 0,220 komunikácie „E“. Šírka chodníka je 1,5 m.

SO 116 Chodník „F“ – Stavebný objekt tvorí dláždený chodník popri komunikácii „F“. Celková dĺžka chodníka je 130 m. Chodník začína na odpojení komunikácie „F“ od cesty III/3420 a končí sa pripojení na komunikáciu „A“. Je situovaný na pravej strane komunikácie „F“. Šírka chodníka je 1,5 m.

SO 501 Cestná kanalizácia – Pre odvedenie zrážkových vôd zo spevnených plôch je navrhnutá cestná kanalizácia. Stavebný objekt cestnej kanalizácie je tvorený stokami DN 300 na odvedenie vody z povrchu ciest a chodníkov. Súčasťou objektu sú samotné stoky, revízne šachty, uličné vpusty, ich prípojky DN 200 ku kanalizácii a výustné objekty. Kanalizácia je rozdelená na 6 samostatných kanalizačných stok celkovej dĺžky 650 m.

SO 601 Osvetlenie priechodu pre chodcov – Stavebný objekt tvorí osvetlenie navrhnutého priechodu pre chodcov a zastávok autobusov. Bod napojenia nn rozvodov pre verejné osvetlenie – rozpojovania a istiacia skriňa 4.2-SR6 2/5 (SO05), z ktorej sa napojí rozvádzač ERVo s meraním.

Situovanie jednotlivých stavebných objektov je znázornené vo výkrese č. B.2 – situácia stavby. .

Právo k pozemkom na ktorom sa povoľuje umiestnenie stavby :

Pozemky KN-C parc. č. 890/1, 1200/1 sú vedené v registri katastra nehnuteľnosti ako zastavaná plocha a nádvorie na ktorom sa nachádza inžinierska stavba (nie je založený LV), pozemok KN-E parc. č. 794/1, ktorý sa v línii stavby prekrýva s pozemkom KN-C parc. č. 890/1 je vo vlastníctve obce Vítáz a pozemok KN-E parc. č. 794/2 ktorý sa v línii stavby prekrýva s pozemkom KN-C parc. č. 1200/1 je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Pozemky KN-C parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4, 1203, 1204, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1206/1, 1206/2, 1207, 1208 sú vo vlastníctve obce Vítáz a pozemky KN-C parc. č. 1216, 1217, 1218, 1219, 1220 sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve fyzických osôb.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Umiestnenie líniovej stavby bude v súlade s výkresom B.2 – situácia stavby, ktorá je súčasťou PD vypracovanej Ing. Marekom Medoňom – autorizovaným stavebným inžinierom, ev. č. 5733*I2., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Projektová dokumentácia stavby bude spracovaná oprávnenými osobami v zmysle ust. § 45, §46, §47 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti

a ochrany životného prostredia, v súlade s požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

3. Dokumentácia stavby musí rešpektovať ochranné pásma verejných sietí v súlade s platnými predpismi a bude vypracovaná v súlade so zákonmi č. 251/2012 Zb. o energetike, č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v ich platnom znení a technickými normami.
4. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných a nadzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie .

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania :

- A). Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov , Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedené vo vyjadrení zo dňa 08.11.2019 zo dňa vedenom pod č. OU-PO-OCDPK-2019/045690-02 a to :
- Prípravu a uskutočnenie plánovanej stavby žiadame riešiť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Vít'az, v súlade so stavebným zákonom a v súlade s cestným zákonom.
 - Umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou pracovných strojov a iných mechanizmov.
 - V prípade, že sa predmetná stavba nachádza v extraviláne obce Vít'az je potrebné, aby stavebník požiadal tunajší úrad o povolenie výnimky z ochranného pásma cesty v súlade s ustanovením § 11 cestného zákona. Žiadosť sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie stavby a to ešte pred vydaním územného a stavebného povolenia.
 - Dodržať podmienky stanovené tunajším cestným správnym orgánom v povolení na pripojenie miestnej komunikácie vetvy A (SO 101 Komunikácia „A“ v km 2,285) na cestu a miestnej komunikácie vetvy F (SO 106 Komunikácia „F“ v km 2,390) záväzným stanoviskom pod č. OU-PO-OCDPK-2015/046162-004 zo dňa 16.12.2015, ktoré bolo zmenené stanoviskom pod č. OU-PO-OCDPK-2019/033167-02 zo dňa 10.07.2019 z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov a realizácie jednoduchých pozemkových úprav v obci Vít'az v časti Marmužov (pôvodné parcely KN-C 1200/4a 1038/61, kat. územia vít'az boli prečíslované na parcely KN-C 1202/1 a 1204, kat. územia Vít'az).
 - Na dopravné pripojenie miestnej komunikácie vetvy A (SO 101 Komunikácia „A“ v km 2,616) na cestu a miestnej komunikácie vetvy D (SO 104 Komunikácia „D“ v km 2,490) na cestu, je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na pripojenie pozemnej komunikácie na cestu v súlade s ustanovením § 3b cestného zákona na základe samostatnej žiadosti v rámci územného konania.
 - Úprava cesty v križovatkách s miestnymi komunikáciami (SO 101 Komunikácia „A“ v km 2,285 a v km 2,616; SO 104 Komunikácia „D“ v km 2,490; SO 106 Komunikácia „F“ v km 2,390) riešiť v súlade s platnou STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.
 - V textovej časti dokumentácie žiadame uviesť či sú dodržané všetky ustanovenia príslušných STN. V prípade ich nedodržania je stavebník povinný v dokumentácii stavby dokladovať písomný súhlas s odlišným technickým riešením stavby.
 - Križovatky miestnej komunikácie (2x vetva A, vetva D, vetva F) s cestou navrhnuť tak, aby boli v križovatke zabezpečené dostatočné rozhľadové pomery na ich prejazd zo všetkých smeroch.
 - Výstavbu miestnych komunikácií (2x vetva A, vetva D, vetva F) v dotyku s cestou zrealizovať tak, aby sa zamedzilo stekaniu povrchovej vody na vozovku vesty a aby bolo zabezpečené dostatočné odvodnenie vozovky cesty.
 - Realizáciu stavby v predmetnom úseku žiadame koordinovať s trasami už jestvujúcich vedení, resp. s plánovanými vedeniami (napr. kanalizácia, vodovod, plynovod, optický kábel a pod.).
 - Pri príprave a realizácii stavby je nutné rešpektovať parametre normovaného a súčasného šírkového usporiadania cesty vrátane jej príslušenstva.
 - Výstavbu chodníka pozdĺž cesty realizovať bez zásahu do súčasného šírkového usporiadania cesty.

- Výstavbu chodníka pozdĺž cesty zabezpečiť tak, aby bolo technicky zabezpečené odvodnenie vozovky cesty a chodníka cez dostatočný počet (vrátane ich kapacity) recipientov. Technické riešenie odvodnenia cesty v mieste dotyku s chodníkom odsúhlasiť so správcom cesty.
- Technickú a výškovú úpravu existujúcich vjazdov (vrátane sklopenia obrubníkov z vozovky cesty) na susedné nehnuteľnosti pri výstavbe chodníka navrhnuť tak, aby bol zachovaný bezpečný prístup peších a motorových vozidiel k týmto nehnuteľnostiam. Potrebu zriadenia nových vjazdov z cesty prerokovať so všetkými vlastníkami susedných nehnuteľností.
- Dokumentáciu spracovať v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušnými STN (najmä STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií).
- Navrhovaný priechod pre chodcov musí byť vyznačený vodorovnými a zvislými dopravnými značkami – V6a a IP6) a musí byť samostatne nasvetlený v súlade s ustanovením čl. 22 ods. 7 vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaný priechod pre chodcov musí smerovať peších účastníkov z chodník a na chodník.
- O povolenie na zariadenie nového priechodu pre chodcov umiestnených na ceste v obci V9ťaz je potrebné požiadať tunajší úrad o určenie trvalých dopravných značiek (vodorovné V6a a zvisle IP6). Tunajší cestný správny orgán vydá určenie trvalých dopravných značiek na základe projektu trvalého dopravného značenia spracovaného odborne spôsobilou fyzickou alebo právnickou osobou a odsúhlaseného dopravným inšpektorátom.
- Navrhované autobusové zastávky umiestniť mimo vozovku cesty prostredníctvom zastávkovej niky a zachovať súčasné šírkové usporiadanie cesty.
- Autobusové zastávky umiestniť v súlade s STN 73 6425 Stavby pre dopravu AUTOBUSOVÉ, TROLEJBUSOVÉ A ELEKTRICKOVÉ ZASTÁVKY.
- Pevné nadzemné časti jednotlivých objektov je stavebník povinný umiestniť mimo teleso cesty a cestný pozemok v takej vzdialenosti od cesty, aby netvorili pevnú prekážku na ceste podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona.
- Technické podmienky realizácie stavebných objektov stavby, ich odvodnenie a odvodnenie vozovky cesty prerokovať a odsúhlasiť s vlastníkom cesty Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01Prešov, resp. s jej správcom Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov.
- Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t. j. mimo mesiacov november – marec.
- Realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavebných prác nedochádzalo k poškodeniu telesa cesty a je príslušenstva ako aj k znečisťovaniu vozovky.
- Minimálne 15 dní pred začatím stavebných prác v dotyku s cestou je stavebník povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov.
- Projektovú dokumentáciu trvalého dopravného značenia predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov. O určenie použitia trvalých dopravných značiek požiadať na základe písomnej žiadosti príslušný cestný správny orgán.
- Projekt trvalého a dočasného dopravného značenia, ktorý bude riešený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie, spracovať v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov, v súlade s STN 018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade s technickými predpismi TP 012 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách (pôvodne označenie TP 04/2005) a v súlade s technickými predpismi TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest (pôvodné označenie TP 06/2013).

- B). Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov , Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedené v záväznom stanovisku zo dňa 17.12.2019 zo dňa vedenom pod č. OU-PO-OCDPK-2019/045794-02 v ktorom cestný správny orgán povolil pripojenie dvoch prístupových komunikácií umiestnených na parc. č. 1205/1, kat. územie Víťaz (v km. 2,490) a na parcele 1202/3 kat. územie Víťaz (v km. 2,616) na cestu III/3420 a to :
- Dopravné pripojenie prístupovej komunikácie na cestu v danom území je nutné realizovať v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou obce Víťaz, resp. rozhodnutím o umiestnení stavby a stavebným povolením podľa stavebného zákona a v súlade s cestným zákonom.
 - Miesto dopravného pripojenia prístupovej komunikácie na cestu v obci Víťaz realizovať podľa odsúhlasenej dokumentácie stavby „IBV VÍŤAZ – MARMUŽOV, stavebné objekty: SO 104 Komunikácia D, SO 101 Komunikácia A“ spracovanej projektantom Ing. Marek Medoň, MarVía projekt s r. o., Alexandra Matušku 6414/12, 080 01 Prešov.
 - Konštrukciu dopravného pripojenia prístupovej komunikácie na cestu realizovať v bezprašnej úprave s výškovým napojením na niveletu vozovky cesty a výstavbou nenarušiť odvodnenie cesty.
 - Výstavbu dopravného pripojenia prístupovej komunikácie na cestu technicky zrealizovať tak, aby sa zamedzilo stekaniu povrchovej vody zo susednej nehnuteľnosti na vozovku cesty a opačným smerom.
 - Šírka dopravného pripojenia prístupovej komunikácie na cestu musí byť maximálne 6,0 m s vhodnými zakružovacími oblúkmi podľa príslušných STN pre plynulý vjazd a výjazd s vyhodnotením rozhládových pomerov.
 - Zachytávanie zrážkovej vody z prístupovej komunikácie riešiť dostatočnou dažďovou kanalizáciou, resp. iným vhodným technickým riešením tak, aby sa zamedzilo stekaniu povrchovej vody na cestu.
 - Úpravu cesty v križovatke s prístupovou komunikáciou riešiť v súlade s platnou STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.
 - Dopravné sprístupnenie pozemkov v dotyku s cestou riešiť výlučne pripojením na navrhované prístupové komunikácie bez zriadenia vjazdov z cesty III. triedy.
 - Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení v dotyku s cestou prizvať zástupcu správcu cesty – Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (p. Majerník Branislav, tel. č. 051/7958505 alebo mobil 0915 963 375) na preberacie konanie z dôvodu zhodnotenia stavu cesty pred a po ukončení stavebných prác.
 - Počas realizácie dopravného napojenia prístupovej komunikácie na cestu nesmie byť na telese cesty uskladňovaný žiadny stavebný materiál a nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty.
 - Stavebné práce vykonávané počas zriadenia dopravného pripojenia prístupovej komunikácie na cestu vykonávať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste.
 - Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené tunajším úradom vo vyjadrení k dokumentácii stavby pod č. OU-PO-OCDPK-2019/045690-02 zo dňa 08.11.2019.
 - Dodržať podmienky stanovené správcou cesty – Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov v stanovisku pod č. 4249/2015.
 - Dodržať podmienky stanovené v povolení k odlišnému technickému riešeniu od STN vydaným MDV SR pod č. 06082/2019/SCDPK/99759 zo dňa 12.12.2019.
 - V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste počas realizácie dopravného pripojenia musí byť pracovisko označené dopravnými značkami v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto prípade je stavebník povinný minimálne 15 dní pred samotnou realizáciou stavebných prác v dotyku v cestou požiadať tunajší úrad o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek na ceste na základe projektu dočasného dopravného značenia odsúhlaseného KR PZ v Prešove, krajským dopravným inšpektorátom, Pionierska 33, 080 05 Prešov.

- Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t. j. mimo mesiacov november – marec.
 - Projekt trvalého dopravného značenia, spracovať v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov.
 - O určenie trvalých dopravných značiek na ceste je potrebné na základe samostatnej písomnej žiadosti požiadať tunajší cestný správny orgán na základe projektu trvalého dopravného značenia odsúhlaseného KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov.
 - O určenie trvalých dopravných značiek na prístupovej komunikácii je potrebné na základe samostatnej písomnej žiadosti požiadať cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie – t.j. obec Vítaz na základe projektu trvalého dopravného značenia odsúhlaseného KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov.
- C). Stavebník je povinný dodržať podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR , sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedené vo vyjadrení zo dňa 12.12.2019 vedenom pod č. 06082/2019/SCDPK/99759 týkajúce sa odlišného technického riešenia od STN a to:
- V prípade, že dôjde k posunu dopravného značenia, budú navrhované vzdialenosti križovatiek v súlade s tab. 2 predmetnej STN a preto nie je potrebné udeliť súhlas na technické riešenie odlišné od STN.
 - Súhlas nie je potrebný za predpokladu , že dôjde k posunu dopravných značiek v súlade s predloženým návrhom dopravného značenia stavby, ktorý rieši posun dopravných značiek IS 36a – obec a IS 36b – koniec obce do novej polohy na hranicu zastavaného územia obce.
 - Vo veci posunu dopravného značenia je potrebné podať podnet príslušnému cestnému správnenému orgánu, ktorý určuje použitie dopravného značenia na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu.
 - Kumulatívne staničenie stykových križovatiek cesty III/3420 je km 2,285, km 2,390, km, 2,490, km 2,616. Podľa tab. 2 STN 73 6110/O1 – Projektovanie miestnych komunikácií. Oprava 1 je na smerovo nerozdelenej zbernej miestnej komunikácii B3 najmenšia vzdialenosť križovatiek 80 m.
- D). Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov , odboru starostlivosti o ŽP (ŠSOH) uvedené vo vyjadrení zo dňa 09.10.2019 vedenom pod č. OU-PO-OSZP3-2019/044945-02 a to:
- spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas výstavby musí byť v súlade so zákonom o odpadoch a ďalších súvisiacich predpisov
 - zeminu vznikajúcu pri výkopových prácach zhodnotiť prednostne pri vlastnej činnosti – na zásypové práce a terénne úpravy po vykonaných výkopoch a na úpravu terénu do pôvodného stavu v rámci stavby
 - zhodnotenie/zneškodnenie odpadov zabezpečiť len u organizácii oprávnených nakladať s týmto odpadom v zmysle zákona o odpadoch: ukladanie odpadu na skládkach odpadu zabezpečiť len u oprávnených organizácií a na povolených a prevádzkovaných skládkach odpadov (skládka odpadov na nie nebezpečný odpad Svinia, Ražňany)
 - zabezpečiť, aby nedošlo ku uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích pozemkov – zabrániť vzniku divokých skládok z odpadu pochádzajúceho z výstavby
 - podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácií komunikácií (asfalt z búracích prác) je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch
 - podľa § 77 ods. 4 zákona o odpadoch osoba uvedená v § 77 ods. 3 zákona o odpadoch je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií – ukladanie odpadu na skládkach odpadu zabezpečiť len u oprávnených organizácií a na povolených a prevádzkovaných skládkach odpadov (napr. skládka odpadov na nie nebezpečný odpad Svinia, Ražňany)

- E). Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov , odboru starostlivosti o ŽP (ŠSOPK) uvedené vo vyjadrení zo dňa 27.09.2019 vedenom pod č. OU-PO-OSZP3-2019/044808-02 a to:
- podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v prípade výrubu drevín a súvislých krovitých porastov v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m², je potrebný súhlas od príslušného obecného úradu, okrem prípadov uvedených v § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny,
 - v prípade potreby zásahu do kríkovej a stromovej zelene je okrem súhlasu od obecného úradu potrebné podľa § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny realizovať náhradnú výsadbu na pozemkoch vo vlastníctve obce. Za týmto účelom je potrebné spracovať inventarizáciu (druhovú zloženie a počet) kríkovej a stromovej zelene na predmetnom území a zároveň predložiť samostatný projekt Sadové úpravy ku stavebnému konaniu.
 - pri stavebnej činnosti je potrebné minimalizovať negatívne účinky na prírodu a neporušiť koreňové systémy stromov a krovín,
 - po ukončení výstavby je potrebné narušené povrchy zelene a spevnených plôch uviesť do pôvodného stavu.
- F). Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov , odboru starostlivosti o ŽP (ŠSVH) uvedené vo vyjadrení zo dňa 23.09.2019 vedenom pod č. OU-PO-OSZP3-2019/044946-02/VK a to:
- predmetná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná, za týchto podmienok- pre zaústenie cestnej kanalizácie je potrebné požiadať o súhlas správcu toku.
 - Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 28 vodného zákona sa považuje v zmysle ustanovenia § 73 ods. 17 vodného zákona za záväzné stanovisko.
- G). Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom , a. s. uvedené vo vyjadrení zo dňa 13.09.2019 vedenom pod č. 6611925826 a to :
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s./ alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť SEK Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551
 - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s.
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r. o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje)
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0900123777

- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

H). Stavebník je povinný dodržať všeobecné podmienky SPP- distribúcia, a. s. uvedené vo vyjadrení zo dňa 09.09.2019 vedenom pod č. TD/NS/0344/2019/Va a to :

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a. s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka tel. č. +421 55 242 5509) najneskôr do 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj podmienky

uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 702 02.

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadame dodržať krytie plynovodom min. 1 m
- ak sa pri výkopových prácach zistí nedostatočné krytie STL plynovodu a prípojok žiadame pozastaviť ďalšie stavebné práce a žiadame predložiť technologický postup výkopových prác (úprava krytia uvedeného plynovodu) na Oddelenie prevádzky Košice ul. Rozvojová 6.

Požiadavky vyplývajúce z chránených území , ochranných pásiem alebo ich blízkosti :

Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma , pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou. K stavebnému konaniu realizovať preverenie inžinierskych sietí idúcich staveniskom a v jeho okolí.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Účastníkmi konania neboli vznesené pripomienky voči vydaniu územného rozhodnutia .

Navrhovateľ je povinný :

- Pred začiatkom stavebných prác obstaráť od príslušného špeciálneho stavebného úradu stavebné povolenie podľa stavebného zákona.
- Príslušnému stavebnému úradu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projektovú dokumentáciu stavby aj zo zapracovanými podmienkami územného rozhodnutia . Projektová dokumentácia k žiadosti o stavebné povolenie bude vypracovaná v súlade s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2002 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona .
- Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie doloží záväzne stanoviská vlastníkov sietí a zariadení technického vybavenia územia nachádzajúcich sa v dotknutom území .
- Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie doloží doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k pozemkom KN-C parc. č. 1216, 1217, 1218, 1219, 1220 , ktoré sú vo vlastníctve a spoluvlastníctve fyzických osôb podľa § 139 ods. (1) stavebného zákona , ktorý ho oprávňuje zriadiť na týchto pozemkoch časť stavebného objektu SO 110 chodník pri ceste III/3420 .

Odôvodnenie:

Dňa 29.07.2019 podala Obec Vít'az so sídlom Vít'az 111 , IČO : 00327981 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Infraštruktúra „ IBV Vít'az – Marmužov „ v zložení stavebných objektov : SO 101 komunikácia „A“; SO 102 komunikácia „B“;SO 103 komunikácia „C“;SO 104 komunikácia „D“;SO 105 komunikácia „E“; SO 106 Komunikácia „F“;SO 107 Komunikácia „G“;SO 110 chodník pri ceste III/3420; SO 111 chodník „A“;SO 112 chodník „B“;SO 113 chodník „C“;SO 114 chodník „D“;SO 115 chodník „E“;SO 116 chodník „F“;SO 501 cestná kanalizácia; SO 601 osvetlenie priechodu pre chodcov , ktorá má byť umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4,1203, 1204, 1205/1,1205/2, 1205/3, 1206/1,1206/2, 1207, 1208 a SO 110 v súbahu s cestou III/3420 všetky v obci Vít'az katastrálne územie Vít'az .

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením zo dňa 05.08.2019 vedeným pod č. SOÚ 155/2019-OcÚ 499/2019-oz a na deň 28.08.2019 boli zvolané konania na prerokovanie návrhu. Z dôvodu , že sa jedná o líniovú stavbu , účastníkom konania bolo oznámenie o začatí konania v súlade s § 36 ods. (4) stavebného zákona doručované verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli správneho orgánu ako aj na úradnej tabuli obce Vít'az a na elektronických úradných tabuliach obcí Široké a Vít'az.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak sa k nim nebude prihliadať.

Pri ústnom konaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady , stanoviska a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené.

V rámci ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním nikto z účastníkov konania neuplatnil námietky k predloženému návrhu umiestnenia stavby. Pri posudzovaní doložených dokladov stavebný úrad zistil, že stavebník k žiadosti nedoložil stanoviska dotknutých orgánov, pričom umiestnenie stavby sa týka aj záujmov chránených osobitnými predpismi o ochrane životného prostredia, ochrany vôd, požiarnej ochrany, odpadoch, pozemných komunikáciách, energetike, elektronickej komunikácii, preto vyzval stavebníka aby zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov. Stavebník postupne stavebnému úradu doložil vyžiadané stanoviska a to: 2 x stanovisko OU Prešov, odboru CD a PK, vyjadrenie MDV SR, 3 x stanovisko OU Prešov, odboru starostlivosti o ŽP, vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie SPP- distribúcia, a. s., vyjadrenie MV SR, centra podpory Prešov, 2 x stanovisko OR HaZZ v Prešove, stanovisko MO SR, agentúry správy majetku. V stanoviskách súhlasili s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Podmienky zo stanovísk boli zapracované v podmienkach pre umiestnenie stavby. Po tomto doplnení stavebný úrad má za to, že navrhovateľ doložil primerane povahy stavby, všetky potrebné doklady v súlade s ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli doložené situačné výkresy umiestnenia stavby spracované na podklade kópie z katastrálnej mapy a vyžiadané doklady.

Obec Široké, určený stavebný úrad podľa § 119 ods.(3) v spojení s 117 ods. (1) stavebného zákona posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť záväzné stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania, ktoré boli doručené v priebehu celého konania. Projektová dokumentácia navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pozemky na ktorých sa stavba umiestňuje okrem pozemkov na ktorých má byť umiestnený SO 110 – chodník pri ceste III/3420 sú vo vlastníctve obce Vít'az. Chodník SO 110 je verejnoprospešnou stavbou, ktorá je potrebná na zabezpečenie bezpečnosti osôb pri pohybe okolo cesty III/3420 preto je možné vydať rozhodnutie aj na tento stavebný objekt podľa § 38 stavebného zákona. Stavebný úrad zároveň zaviazal navrhovateľa k žiadosti o stavebné povolenie doložiť doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k pozemkom KN-C parc. č. 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, ktoré sú vo vlastníctve a spoluvlastníctve fyzických osôb podľa § 139 ods. (1) stavebného zákona, ktorý ho oprávňuje zriadiť na týchto pozemkoch časť stavebného objektu SO 110 chodník pri ceste III/3420.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a rozhodnutí o námietkach účastníka konania zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie je v rozpore s územným plánom obce Vít'az, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Na základe výsledkov konania vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Toto územné rozhodnutie v súlade s § 4 ods. 1) písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch od správneho poplatku oslobodené.

Upozornenie :

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Poučenie o odvolaní :

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Široké, Široké 118, 082 37 Široké. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov.

Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom.



Ing. Stanislav Bartoš
starosta obce

Doručí sa :

Účastníkom konania:

1. navrhovateľ – Obec Vít'az , Vít'az 111 , 082 38 Vít'az
2. Ostatným účastníkom konania, vlastníkom pozemkov dotknutých umiestnením stavby
– verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Prešov , odbor starostlivosti o ŽP , Námestie mieru 3 , 081 92 Prešov
2. Okresný úrad Prešov , odbor CD a PK , Námestie mieru 3 , 081 92 Prešov
3. Krajský pamiatkový úrad , Hlavná 115 , 080 01 Prešov
4. RÚVZ , Hollého 5 , 080 01 Prešov
5. HaZZ SR , OR , Požiarnická 1 , 080 01 Prešov
6. Ministerstvo obrany SR , sekcia majetku a infraštruktúry , Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava
7. Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory Prešov , odd. telekomunikačných služieb , Štúrova 7 , 080 01 Prešov
8. Slovenský pozemkový fond , RO Prešov , Keratsínske námestie 1 , 080 01 Prešov
9. SPP- distribúcia , a. s. , Mlynské Nivy 44/b , 817 62 Bratislava
10. Slovak Telekom , a. s. , Bajkalská 28 , 825 13 Bratislava
11. projektant – MarVia projekt, s. r. o., Alexandra Matušku 6414/12 , 080 01 Prešov
12. Obec Široké – vz. starostom
13. SOÚ Široké

Úradný záznam :

Toto rozhodnutie zo dňa 07.01.2020 , č. SOÚ 155/1/2019 – OcÚ 499/2019-ÚR má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel / stavebný zákon / a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení noviel a je zverejnené na úradnej tabuli správneho orgánu – Obce Široké ako aj na úradnej tabuli obce Vít'az a na elektronickej úradnej tabuli (spôsob v mieste obvyklý) po dobu 15 dní . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia . Prílohou vyhlášky sú aj overené situačné výkresy stavby.

Zverejnené dňa : 13. 1. 2020
Pečiatka a podpis

Zvesené dňa :
Pečiatka a podpis


OBEC VÍTAZ
Obecný úrad
082 38 VÍTAZ