

Obec Richnava
stavebný úrad
Richnava č. 124, 053 51 Kluknava

Číslo: S2022/2381/Já/ÚR

v Richnave, dňa 26.09.2022

P. t.
Podľa rozdeľovníka!

VEC: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení M-TEL s. r. o., Južná trieda 68, 040 01 Košice - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „F2BTS 353KO Kluknava“ v kat. území Vít'az, Kluknava a Richnava – rozhodnutie o umiestnení stavby.

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Richnava ako vecne a územne príslušný, stavebný úrad podľa ust. § 117 ods.1 a primerane podľa ust. § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na základe určenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia stavebnej správy a verejných prác, odbor štátnej stavebnej správy, 810 05 Bratislava 15, Námestie slobody 6, P.O.BOX 1000 pod č. 29867/2022/SSSVP/67084 zo dňa 21.06.2022 a podľa ust. § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, preskúmal predložený návrh a priloženú projektovú dokumentáciu podľa §§-ov 37 a 38 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na základe tohto posúdenia, po vykonanom ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní, ktoré sa konalo dňa 19.08.2022

v y d á v a

podľa ust. §§-ov 39 a 39a stavebného zákona, ust. § 4 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z. a ust. §§-ov 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

„F2BTS 353KO Kluknava“ v kat. území Vít'az, Kluknava a Richnava, tak ako je zakreslené v mierke 1: 1000 spracovanej na podklade kópie z kat. mapy a podľa rovnomernej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Richard Nagy reg. číslo 5679*A2 zo dňa 08/2022.

Popis stavby:

Napojenie existujúcej základňovej stanice Orange 0353KO Kluknava umiestnenej na parcele č. 1141/6 v kat. území Kluknava (824895), pri priehradovom stožiaru na optickú sieť.

Navrhovaná trasa vychádza od nového servisného bodu SP1 (Service Point) vybudovaného na existujúcej regionálnej trase optického kábla spoločnosti Orange Slovensko a.s..

Trasa od SP1 je vedená popri poľnej ceste v trávnom poraste až k trase VVN vedeniu. Navrhovaná trasa ďalej pokračuje lesným priesekom v ochrannom pásme VVN vedenia až k novej optickej deliacej spojke DOS1. Od DOS1 bude vybudovaná samostatná trasa k priehradovému stožiaru, ktorá bude ukončená v novom ODF v existujúcom KSBM kabinete v základňovej stanici. Od DOS1 trasa ďalej pokračuje okrajom prieseku v ochrannom pásme VVN vedenia v smere k obci Vít'az. Trasa prechádza trávovým porastom a v mieste SP2 sa napojí na existujúcu trasu optického kábla spoločnosti Orange Slovensko a.s.. Do výkopu bude uložená jedna HDPE rúra s priemerom 40mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami 10/8mm a dve rezervné HDPE rúry s priemerom 40mm.

Celková dĺžka zemných prác je navrhnutá 3 360 m.

Pre umiestnenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená tak ako je vyššie popísaná.
2. Prístup na stavenisko a k stavbe je po účelových komunikáciách.
3. Pri uskutočňovaní stavby navrhovateľ dodrží predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a bude dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím výkopových prác si navrhovateľ včas zabezpečí presné vytýčenie tras u jednotlivých správcov sietí ako aj orgánov a organizácií, ktoré hája záujmy spoločnosti podľa osobitných predpisov, aby nedošlo k ich poškodeniu.
5. Pri uskutočňovaní výstavby bude navrhovateľ rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich sietí a stavbu bude uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená ani obmedzená prevádzka vlastníkov a prevádzkovateľov jestvujúcich sietí a zariadení.

6. Osobitné podmienky:

6.1. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava zo dňa SPFS81175/2022/740-005, SPFZ093705/2022 zo dňa 06.06.2022

- Stavebník na dotknuté pozemky NV a SR bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena a znalecký posudok.

- K realizácii stavby je potrebné stanovisko podielových spoluvlastníkov pozemkov NV a prípadných užívateľov pozemku SR.

- Po dokončení stavby budú pozemky NV a SR dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

- SPF si týmto zároveň **uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.**

6.2. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2, Prešov pod č. OU-PO-OSZP3-2022/029803-002 zo dňa 02.06.2022

- Spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas realizácie stavby musí byť v súlade s platným zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
- So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 zákona o odpadoch.
- Podľa § 77 ods.3 zákona o odpadoch za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
- Podľa § 77 ods. 4 zákona o odpadoch osoba uvedená v § 77 ods. 3 zákona o odpadoch je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
- Zhodnotenie/zneškodnenie odpadov zabezpečiť len u organizácií oprávnených nakladať s odpadom v zmysle zákona o odpadoch, ukladanie odpadu na skládkach odpadu zabezpečiť len u oprávnených organizácií a na povolených a prevádzkovaných skládkach odpadov.
- Zeminu vznikajúcu pri výkopových prácach zhodnotiť prednostne pri vlastnej činnosti- na zásypové práce a terénne úpravy po vykonaných výkopoch a na úpravu terénu do pôvodného stavu v rámci stavby. Takto nevyužitú zeminu odovzdať len organizácii oprávnenej nakladať s odpadom.
- Zabezpečiť, aby nedošlo ku uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích pozemkoch- zabrániť vzniku divokých skládok.
- Ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniku množstva odpadov.

6.3. Okresný úrad Spišská Nová Ves pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie pod č. OU-SN-PLO1-2022/011310-003 zo dňa 04.08.2022

- Zároveň pri realizácii stavby dôjde k zásahu do poľnohospodárskej pôdy dočasne pri výkopových prácach pri uložení rúr. Preto upozorňujeme investora stavby na povinnosť dodržať § 18 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z., t. j. pred zahájením prác na poľnohospodárskej pôde požiadať o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v trvaní do 1 roka (vrátane uvedenia pozemkov do pôvodného stavu). K žiadosti je potrebné doložiť správny poplatok a bilanciu skrývky poľnohospodárskej pôdy, ktorá musí byť vyhotovená odborne spôsobilou osobou v súlade s vyhláškou č. 1. 508/2004 Z. z. (Príloha č. 1 k vyhláske č. 508/2004 Z. z.).

6.4. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany, prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2, Prešov pod č. OU-PO-OSZP3-2022/029809-002 zo dňa 10.06.2022

- Ak sa v dotknutom území nachádzajú stavby alebo rigoly pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku, treba ich rešpektovať.
- Rešpektovať trasy kanalizačných a vodovodných potrubí.

6.5. Okresný úrad Prešov pozemkový a lesný odbor pozemkové oddelenie, Masarykova 10, Prešov

- Žiadateľ je povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy **na dočasné použitie poľnohospodárskej pôdy** na nepoľnohospodársky zámer na čas krajší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

Podľa § 18 zákona je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

Súčasťou žiadosti sú:

- a) kópia katastrálnej mapy s vyznačením plôch navrhovaných s uvedením konkrétnych dotknutých parciel na nepoľnohospodárske použitie,
- b) projekt bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
- c) projekt zúrodnenia-návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu,
- d) správny poplatok 3 €.

V prípade trvalých záberov poľnohospodárskej pôdy je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 v zmysle cit. Zákona a predložení potrebných dokladov.

6.6. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, pod č. KPUKE-2022/6308-2/29814/HT,SB zo dňa 08.04.2022

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

6.7. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, Prešov pod č. KPUP0-2022/11870-2/46246/TM zo dňa 01.06.2022

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

6.8. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany, prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2, Prešov pod č. OU-PO-OSZP3-2022/029801-002 zo dňa 08.06.2022

- V prípade potreby výrubu drevín a krovín v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m² a mimo zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m², navrhovateľ pred vydaním rozhodnutia o povolení stavby predloží povolujuúcemu orgánu súhlas v súlade s § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny od príslušného orgánu ochrany prírody.
- Pri stavebnej činnosti je potrebné minimalizovať negatívne účinky na prírodu, neporušiť koreňové systémy stromov a krovín a nepoškodiť existujúce dreviny zrealizovaním vhodných opatrení. Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich drevín rastúcich mimo lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektami pred poškodením a zničením v súlade s STN 837010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa, nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, v prípade výkopov v koreňovom priestore tieto realizovať ručne.
- Ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy.
- Ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov.

6.9. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava pod č. 6612229809 zo dňa 26.09.2022

- *Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.*

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203

- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**

- **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- **Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>**

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržat' pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

6.10. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava pod č. TD/NS/0199/2022/Va zo dňa 14.03.2022

-Pred realizáciou zemných prác/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).

- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**.

- Stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác.

V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o **energetike pokutu vo výške 300,- EUR až 150 000 ,-EUR.**

-Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

-Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

-Stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

-Pred realizáciou akýkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

-V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou a ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadat' o stanovenie podmienok** na vykonanie takýchto prác.

-Vykonávanie zemných prác **bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond** vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu je **zakázané**.

-Ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email:jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

-Prístup a akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.

-Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierke siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

-Stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

-Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení **Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-EUR až 150 000 EUR, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, **prípadne trestného činu poškodenia a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

-Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ust. Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ust. Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 10.

-Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pasiem.

-Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

-V zmysle § 79 zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

-V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

6.11. Okresný úrad Gelnica odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1 Gelnica, pod č. OU-GL-OSZP-2022/000485 zo dňa 12.09.2022

- Stavebné práce budú realizované iba v rozsahu, stanovenom v projektovej dokumentácii stavby.

- Výkopovú a prebytočnú zeminu je potrebné vhodne zhodnotiť, s dôrazom na ochranu plôch významných z hľadiska ochrany biodiverzity (mokrade, lokálne prameniská, fragmenty starých ramien a pod.) a ochrany biotopov vo voľnej krajine.

- Prípadný nevyhnutný výrub drevín a krovín zodpovedajúcich ust. §-u 47 zákona o ochrane prírody a krajiny (t.j. rastúcich mimo lesa), nevyhnutný pre realizáciu projektu je možný iba na základe právoplatného súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.

- po uložení kábla je nevyhnutná spätná úprava pozemkov zasypaním, urovaním a zatrávením.

6.12. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice pod č. 13075/2022 zo dňa 23.06.2022

- Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby potreby objednať vytyčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.

- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.

Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 1368

- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

- V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

- Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

- Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

Práce v ochranných pásmach elektrických zariadení a v ich blízkosti musia byť vykonávané tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia osôb a k ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia.

V zmysle Zákona o energetike v ochranných pásmach elektrických zariadení a v ich blízkosti je osoba,

ktorá vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto konkrétnu činnosť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a dodržiavať ním určené podmienky pre danú činnosť.

požadujeme dodržať nasledovné:

- práce v ochranných pásmach elektrických zariadení a v ich blízkosti musia byť vykonávané tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia osôb a k ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia.

- v križovaní oboch vedení (výkres č. 1/8 polohopisný plán) realizovať výkop s minimálnym odstupom 10 m od stožiarového miesta a realizovať ho ručne tak, aby nedošlo k poškodeniu strojného uzemnenia predmetného stožiara.

- požadujeme informovať prevádzkovateľa predmetných vedení o termíne realizácie prác, kontaktná osoba Ing. Dáriuš Kozmaš, +421917176023.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

K umiestneniu stavby, podľa predloženej situácie nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

6.13. Okresný úrad Gelnica odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1 Gelnica, pod č. OU-GL-OSZP-2022/000479-002 zo dňa 08.04.2022

- v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú,

- pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby a je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené § 14 zákona o odpadoch),

- vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle Katalógu odpadov,

- utriedené odpady do ukončenia stavebných prác zhromažďovať vo vhodných nádobách a kontajneroch na vyčlenenom mieste stavby tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia,
 - dodržiavať ustanovenia § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov – Zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov,
 - upozorňujeme, že podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
 - odpady odovzdať na účel ich zhodnotenia alebo zneškodnenia len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom je potrebné prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením,
 - zeminu z výkopových zemných prác použiť na spätné zásypy a úpravu terénu v mieste stavby, tak ako je uvedené v predloženom projekte,
 - požiadať tunajší úrad, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní a zdokladovať množstvo a spôsob nakladania so vzniknutými odpadmi.
- 6.14. Po realizácii stavby „F2BTS 353KO Kluknava“ je potrebné sa majetkoprávne vysporiadať s vlastníkmi pozemkov.

6.14. Okresný úrad Gelnica odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1 Gelnica, pod č. OU-GL-OSZP-2022/000478/Tu zo dňa 26.09.2022

- Stavbu podľa predloženej PD je možné z hľadiska ochrany vôd stavebným úradom umiestniť pri dodržaní podmienok v tomto vyjadrení. Stavba spĺňa požiadavky pre zabezpečenie ochrany kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd.
 - Stavebník bude môcť realizovať povolenú stavbu bez akýchkoľvek ďalších povolení a súhlasov orgánu ŠVS.
 - Požadujeme, aby povrch pozemkov po výkopoch bol technicky upravený tak, aby sa zabránilo erózii pôdy a výkopy sa nestali miestom odtoku vody z povrchového odtoku (dažďové vody).
 - Stavebník alebo zhotoviteľ posudzovanej stavby je povinný zabezpečiť pri prípadnom križovaní nevidovaných občasných drobných tokov ich ďalšiu prietočnosť a nemeniť prirodzený odtok vôd z povrchového odtoku v území.
- Dočasné skládky stavebného materiálu, výkopovej zeminy a odpadov budú umiestnené mimo brehov tokov, rovnako parkovanie stavebných strojov a zariadenie staveniska.
- Pri realizácii stavby je zhotoviteľ povinný vykonávať práce technickými zariadeniami vo vyhovujúcom technickom stave tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd a pri prípadnom skladovaní a používaní nebezpečných látok musia byť dodržiavané požiadavky Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti stanovené § 39 vodného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní si uplatnili svoju námietku **Spoločné urbárske lesy Richnava pozemkové spoločenstvo** - s umiestnením stavby „F2BTS 353KO Kluknava“ **súhlasíme**, že za podmienky po realizácii stavby bude podpísaná dohoda o jednorazovej náhrade.

Stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:

- boli skoordínované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Správny poplatok určený podľa položky 59 písm. a) ods.2 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100 EUR bol uhradený dňa 18.07.2022 v hotovosti do pokladne obce Richnava.

O d ô v o d n e n i e:

Navrhovateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení M-TEL s. r. o., Južná trieda 68, 040 01 Košice - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „F2BTS 353KO Kluknava“ v kat. území Vít'az, Kluknava a Richnava.

Stavebný úrad oznámil dňa 03.08.2022 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a správcom inžinierskych sietí. Oznámenie o začatí konania bolo doručené v obci Richnava, Kluknava, Vít'az verejnou vyhláškou.

Dňa 19.08.2022 vykonal stavebný úrad k predloženému návrhu ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním.

Z účastníkov konania si uplatnili svoju požiadavku Spoločné urbárske lesy Richnava poz. spol., aby po realizácii stavby bola podpísaná dohoda o jednorazovej náhrade. Námiatke sa vyhovel a je riešená v podmienke tohto povolenia. Ostatní účastníci konania si neuplatnili žiadne námietky. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov boli skoordínované a sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v prevedenom územnom konaní preskúmal predložený návrh a priloženú dokumentáciu z hľadísk uvedených v ust. § 37 a 38 stavebného zákona, prejednal ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, stavebnou vyhláškou č. 532/2002 Z. z. a že umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad stanovil požiadavky pre umiestnenie stavby. Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa ust. §§ -ov 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení predpisov a noviel proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad – Obec Richnava, Obecný úrad Richnava č.124, 053 51 Kluknava.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Za deň doručenia sa pri oznamovaní verejnou vyhláškou považuje posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky.

Ivan Dunka
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia: „F2BTS 0353KO Kluknava“
- overená situácia stavby

Rozhodnutie sa doručuje:

1. **Navrhovateľ:** Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
2. v zastúpení - M-TEL, s.r.o., Južná trieda 68, Košice-
3. **Obec Richnava** – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým
4. **Obec Kluknava** – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým
5. **Obec Vít'az** – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava
7. Spoločné urbárske lesy Richnava poz. spol.
8. Urbárska spoločnosť obce Kluknava
9. Poľnohospodárske družstvo v Kluknave

Oznámenie obdržia:

1. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov
3. Okresný úrad SNV, pozemkový a lesný odbor, Markušovská cesta 1, Sp. Nová Ves
4. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor pozemkové oddelenie, Masarykova 10, Prešov
5. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu Oddelenie oblastného hygienika Košice, Hlavná 6, 040 01 Košice
6. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 1, Gelnica
7. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Námestie mieru 2, Prešov
8. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikácií a informatiky
9. Okresný úrad Prešov odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, Prešov
10. Okresný úrad Gelnica odbor krízového riadenia, Hlavná 1, Gelnica
11. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, Bratislava
12. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odbor regulácie elektronických komunikácií, Továrnska 7, P.O.BOX 40, Bratislava
13. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
15. SPP –distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
16. OR HaZZ, Brezová 30, Sp. Nová Ves
17. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
18. Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava
19. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho č. 14, Košice
20. Obec Richnava – stavebný úrad

Doklad o oznámení:

Vyvesené dňa: 30.09.2022..... Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa: Pečiatka, podpis: